

阿倍野聖天山で観察された生き物の記録 コース No.17

報告者: 榎元慶子

日 時 : 2021 年 7 月 18 日 10:00~16:00 天候 : 晴のち曇

主催 : 大阪市環境局 協力 : 大阪市エコボランティア

調査者 : 北川 ちえこ、木山 正隆、高橋 満子、中谷 憲一、古川 末広、榎元 慶子 (6 名)

事務局 : 石川由紀子、金谷薫、石部沙季

コース : 阪堺電気軌道「北畠」駅～北畠中央公園～阿部野神社～正圓寺～聖天山公園

阿倍野聖天山調査は、当初予定していた昨年度は、新型コロナウイルス感染防止緊急事態措置のため延期となり、さらに今年度予定していた日程も再延期、ようやく今回 2018 年 1 月以来の調査となりました。今年度 7 月は定点である真田山調査とともに月 2 回実施となりました。新型コロナ感染者数の増加、さらに暑さ厳しい日中でもあり、一般参加者は来られませんでした。正圓寺のナラガシワの樹液が出る「酒場」に、群れるシロテンハナムグリにまじって、カブトムシやゴマダラチョウがやってきており、貴重な記録となりました。阿部野神社や正圓寺裏には、ちょうど花の時期のヤブミョウガが咲き、再延期も悪くはなかったです。阪堺線沿いでは、近年広がってきたオオヒカゲミズが見られました。

このコースの調査中、WBGT（暑熱指標）計を携帯し、10 分ごとの熱中症の警戒レベルを記録しました。参加者の水分補給量についても把握し、日かげなどでの休憩に留意しつつ、無事調査を終えました。暑熱環境の記録もあわせて報告します。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,孢子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,孢子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 孢子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどりと生き物会議」で使用了大阪地域 500m メッシュナンバーである。

北畠駅前

メッシュ No.513574404(787)

・アワダチソウグンバイ 4	オッタチカタバミ 1	シラカシ●1
・オカダンゴムシ 4	オニタビラコ 1	セイトカアワダチソウ 1
・カメノコロウムシ 4	コセンダングサ 1	セイトカハハコグサ 3
・トビイロシワアリ 4	コマツヨイグサ 2,3	ニワゼキショウ 2,3
イヌムギ 2	コメヒシバ 3	ノゲシ 2
オオアレチノギク 2	サザンカ●1	ヒメムカシヨモギ 1

北畠中央公園

メッシュ No.513574404(787)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アオメアブ 4
- ・アゲハ 4
- ・アシナガバエ科の一種 4
- ・アワダチソウグンバイ 4
- ・イトカメムシ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・オオシオカラトンボ 4
- ・キマダラカメムシ 2
- ・キムネクマバチ 4
- ・キンバエ属の一種 4
- ・クストガリキジラミ 2
- ・クスベコヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クマゼミ 4,0 羽化殻
- ・クロヒラタアブ？ 3
- ・コガタズメバチ 4
- ・シジュウカラ 0 声
- ・ショウリョウバッタ 2
- ・スズメ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・タイワンタケクマバチ 4
- ・タマカタイガラムシ 2
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・ニホンカナヘビ 4
- ・ハシブトガラス 0 声
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・マテバシイケクダアブラムシ 2,4
- ・ミツバチの一種 4

- ・ムクドリ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ヨコバイ科の一種 4
- アオイゴケ 1
- アオギリ●3
- アカンサス●2
- アメリカキササゲ●3
- アメリカヤマボウシ●1
- アラカシ●3
- イヌタデ 1
- イヌビワ 1,4
- イヌムギ 2
- イロハモミジ●3
- ウメ●1
- ウラジロチチコグサ 3
- エノキ 1,4
- オオアレチノギク 1,3
- オオバコ 1
- オッタチカタバミ 1
- オヒシバ 1
- カタバミ 1
- カモジグサ 3
- ギョウギシバ 2
- キンモクセイ●1
- クサイ 3
- クスノキ●3
- クロガネモチ●1
- クロマツ●1
- ケヤキ●1
- コメヒシバ 2
- サンシュユ●3

- シロツメクサ 1,2
- スズメノカタビラ 2,3
- センダン 4
- ソテツ●1
- タンポポ sp.1
- チチミザサ 1
- ツメクサ sp.3
- ツユクサ 1
- トウジュロ 4
- トウネズミモチ●3
- トキワハゼ 2
- ドクダミ 1
- ナギナタガヤ 3
- ノキシノブ 1
- ハナツクバネウツギ●2
- ヒナタイノコズチ 1
- ヒメムカシヨモギ 1
- ヒラドツツジ●1
- ヘクソカズラ 1
- ホソムギ 2
- ホルトノキ●2
- マテバシイ●1
- マメグンバイナズナ 3
- ミズヒキ 2
- ムクノキ 4
- ムラサキカタバミ 1
- ヤブガラシ 1,2
- ヤブヘビイチゴ 3
- ヤマモモ●1
- ヨモギ 1
- 外来タンポポの一種 2,3



北畠（晴明丘）中央公園は
高木が多く、緑陰が確保されていた
210718 撮影 柊元慶子



ヤブヘビイチゴ：粒状の果実(そう果)は
つるんとしていて、果床も赤く光沢がある
210718 撮影 柊元慶子



イヌビワ：上野台地の古い樹木のある
場所の日蔭に多く出る
210718 撮影 柊元慶子



ヒヨドリバナ属
210718 撮影 桒元慶子



ミズヒキ 210718 撮影 桒元慶子

住高東

メッシュ No.513574404(787)

・スズメ 4

イヌムギ 2

エノキ 4

エノコログサ 3

キカラスウリ 1

セイタカアワダチソウ 1

トゲチシャ 1

ノゲシ 3

ヒメジョオン 2

ヘクソカズラ 1,2

ヨモギ 1

メッシュ No.513574403(786)

・クロガケジグモ 0 巣

・セグロアシナガバチ 4

アカメガシワ 4

イタドリ 1

イヌビワ 1,4

イヌムギ 2

エノコログサ 2,3

オッタチカタバミ 1

カニクサ 1

シマスズメノヒエ 2

セイタカアワダチソウ 1

チガヤ 1

トゲチシャ 1

トベラ●3

ノゲシ 2

ヒナタイノコズチ 1

ヒメムカシヨモギ 1

ムクノキ 4

ヤブガラシ 1

ヨモギ 1

住高から阿部野神社

メッシュ No.513574403(786)

・ウスバキトンボ 4

・ヒゲナガカメムシ 4

アオカモジグサ 3

アカメガシワ 4

イヌホオズキ 1

エノキグサ 1

エノコログサ 2,3

オシロイバナ 1,2

オッタチカタバミ 1

オニタビラコ 2

オヒシバ 1

カニクサ 1

カモジグサ 2

コセンダングサ 1

コミカンソウ 3

スベリヒユ 1

セイタカアワダチソウ 1

セイタカハハコグサ 3

ナガエコミカンソウ 3

ナガミヒナゲシ 3

ノゲシ 1,2,3

ハゼラン 2,3

ヒナタイノコズチ 1

ヒメジョオン 2,3

ヒメツルソバ 1

ヒメムカシヨモギ 1

ヒロハホウキギク 1

マメグンバイナズナ 3

ムラサキカタバミ 1

ヤマノイモ 2

ヨモギ 1



ヒゲナガカメムシ
210718 撮影 榎元慶子



ヤブミョウガ
210718 撮影 榎元慶子



阿部野神社での調査風景
210718 撮影 北川ちえこ

阿部野神社

メッシュ No.513574403(786)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アゲハ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・キムネクマバチ 4
- ・クモガタテントウ 4
- ・ツチバチ科の一種 4
- ・ニイニゼミ 4
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- アケボノスギ ●1

- イヌビワ 4
- イネ ●1
- エノキ 4
- エノコログサ 2,3
- オヒシバ 1,2
- カゼクサ 2
- カヤツリグサ 3
- クグガヤツリ 2
- コニシキソウ 2,3

- コミカンソウ 3
- スベリヒユ 1,2
- チヂミザサ 1
- ドクダミ 1
- ナガイモ 1
- ニワホコリ 3
- ヒヨドリバナ 1
- ヘクソカズラ 2
- メヒシバ 2

メッシュ No.513574501(757)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・キムネクマバチ 4
- ・シジウカラ 0 声
- ・ツチバチ科の一種 4
- イヌビワ 1
- エノキグサ 2
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 1

- キカラスウリ 1
- シュロ 4
- センダン 4
- ツユクサ 1
- トキリマメ?1
- ノゲシ 1
- ヒナタイノコズチ 1
- ヒヨドリジョウゴ 1

- ヘクソカズラ 1
- ムクノキ 4
- ムラサキカタバミ 1
- ヤブガラシ 1
- ヤブミョウガ 2
- ヨウシュヤマゴボウ 1,2

北畠住宅小公園

メッシュ No.513574501(757)

- ・アゲハ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・クマゼミ 0 声

- ・シジウカラ 0 声
- ・スズメ 4
- ・トビイロシワアリ 4

- ・ニイニゼミ 0 声
- ・ヤマトシジミ 4
- アオツツラフジ 1,2

アカメガシワ 4
 アキノノゲシ 1
 アレチヌスビトハギ 1
 アレチノギク 2,3
 イヌホオズキ 1
 イヌムギ 3
 ウラジロチチコグサ 3

エノキグサ 2,3
 エノコログサ 2,3
 オッタチカタバミ 2
 クワクサ 2
 コニシキソウ 2,3
 コマツヨイグサ 2
 シュロガヤツリ 1

セイタカアワダチソウ 1
 ナギナタガヤ 3
 ニワホコリ 3
 ノゲシ 1
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヘクソカズラ 1,2

北畠西公園

メッシュ No.513574501(757)

・アオスジアゲハ 4
 ・アオメアブ 4
 ・アカハネオンブバッタ 4
 ・アゲハ 4
 ・イトカメムシ 4
 ・ウスバキトンボ 4
 ・ウツキコモリグモ 4
 ・オンブバッタ 4
 ・キムネクマバチ 4
 ・クマゼミ 4,0 羽化殻
 ・コスナゴミムシダマシ 4
 ・シオヤアブ 4
 ・シジウカラ 0 声
 ・ショウリョウバッタ 2
 ・セグロアシナガバチ 4
 ・チョウセンカマキリ 2
 ・ツバメシジミ 4
 ・ツマグロヒョウモン 4
 ・ヤマトシジミ 4
 アオイゴケ 1
 アオカモジグサ 3

アオギリ 4
 アキノエノコログサ 3
 アレチヌスビトハギ 1
 アレチノギク 2
 イタドリ 1
 イヌタデ 1
 イヌムギ 2,3
 ウラジロチチコグサ 3
 エノキ 4
 エノキグサ 2
 エノコログサ 2
 オオアレチノギク 1
 カタバミ 1
 カニクサ 1,2
 カモジグサ 3
 クサイ 3
 クモバチ科の一種 4
 クワクサ 2
 コオロギ科の一種 2
 コマツヨイグサ 1
 コメツブウマゴヤシ 2,3

シマスズメノヒエ 2,3
 シャリンバイ●3
 シュロ 4
 シロツメクサ 2
 チガヤ 1
 ドクダミ 3
 ナギナタガヤ 3
 ナンテン 4
 ノゲシ 2
 ハナハマセンブリ 2
 ヒナタイノコズチ 1
 ヒメジョオン 2
 ヒメムカシヨモギ 1
 フランスギク●2
 ヘクソカズラ 2
 マメグンバイナズナ 3
 ムラサキカタバミ 2
 ヤブガラシ 2
 ヨメナ 2
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



北畠西公園：上町台地の崖にある公園
 大きなエノキが目印 210718 撮影 榎元慶子




北畠西公園での調査風景
 210718 撮影 北川ちえこ



ヨメナ 210718 撮影 榎元慶子



カニクサ胞子葉
210718 撮影 榎元慶子




ヒメジョオンに吸蜜にきたツマグロヒョウモン
210718 撮影 榎元慶子



ハナハマセンブリ
210718 撮影 榎元慶子



アキノエノコログサ：第2苞穎が短い
210718 撮影 榎元慶子



エノコログサ：第2苞穎が先まで覆う
210718 撮影 榎元慶子

天神ノ森 1 丁目

メッシュ No.513574501(757)

アキノエノコログサ 3

アレチマツヨイグサ 1

イヌビエ 2

ウラジロチチコグサ 3

エノキ 4

エノコログサ 2

オオアレチノギク 1,2

オオヒカゲミズ 3

カニクサ 1

コセンダングサ 1

コニシキソウ 2,3

コメシバ 2

スベリヒユ 1

セイタカハハコグサ 3

チチコグサモドキ 2,3

チドメグサ 1

ドクダミ 1

ナンキンハゼ 4

ノウゼンカズラ 2

ノゲシ 1,2,3

ヒメツルソバ 1

マスクサ 3

マメグンバイナズナ 3

メヒシバ 2

ヨモギ 1



阪堺線沿いの野草の種類には特徴がある
210718 撮影 榎元慶子



オオヒカゲミズ：線路に沿って拡大
210718 撮影 榎元慶子



アレチマツヨイグサ：花はまだ
210718 撮影 榎元慶子

天神ノ森公園

メッシュ No.513574501(757)

・アブラゼミ 4
 ・キジバト 0 声
 ・クマゼミ 4
 ・ハリブトシリアゲアリ 4
 アレチノギク 2
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 2,3
 ウラジロチチコグサ 3
 オオバコ 2
 オオヒカゲミズ 3
 オシロイバナ 1
 オッタチカタバミ 1,2,3
 オヒシバ 2

カゼクサ 2
 クグガヤツリ 2
 クサイ 3
 コニシキソウ 2,3
 コマツヨイグサ 2
 シロツメクサ 2
 セイタカハハコグサ 3
 セイバンモロコシ 2
 セイヨウニワトコ●2
 ダイダイゴケ科 sp.1
 チチコグサモドキ 3
 ナギナタガヤ 3
 ナンキンハゼ 4

ニワホコリ 3
 ノゲシ 1
 ノラニンジン 2
 ハナハマセンブリ 2
 ハマスゲ 2
 マメグンバイナズナ 3
 マルバツユクサ 1
 メヒシバ 2
 ユウゲショウ 2
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2

阪堺線から松虫通

メッシュ No.513574503(757)

コニシキソウ 2,3

マルバツユクサ 2

メッシュ No.513574503(728)

・アゲハ 4
 ・キマダラカメムシ 2
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 3
 ウバメガシ●1
 エノキ 4
 オオヒカゲミズ 3
 オニタビラコ 2
 カゼクサ 2,3

カヤツリグサ 2
 クワクサ 2
 コゴメガヤツリ 2
 コマツヨイグサ 2
 コメヒシバ 2
 シチヘンゲ 3
 スベリヒユ 1
 セイタカハハコグサ 2
 チチコグサモドキ 3
 ドクダミ 1

ノゲシ 2
 ノラニンジン 2
 ハタケニラ 2
 ヒナタイノコズチ 1
 ヘクソカズラ 1
 マテバシイ●1
 マメグンバイナズナ 3
 マルバツユクサ 1
 ムラサキカタバミ 2



ノラニンジン
 210718 撮影 柗元慶子



カヤツリグサ
 210718 撮影 柗元慶子



キマダラカメムシの幼虫
 210718 撮影 柗元慶子

正圓寺

メッシュ No.513574503(728)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アオドウガネ 4
- ・キボシトックリバチ 0 巣跡
- ・キマダラカメムシ ● 2
- ・キムネクマバチ 4
- ・クマゼミ 4
- ・セマダラコガネ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭

- ・ヤマトタマムシ 4
- アカメガシワ 1
- イヌビワ 1,4
- エノキ 4
- エノコログサ 3
- キカラスウリ ● 3
- クサギ 2
- コセンドングサ 1

- コシキソウ 2,3
- ツユクサ 2
- ナガイモ 1
- ハゼノキ 4
- ヒナタイノコズチ 1
- ムクノキ 4
- ヤブガラシ 1,2



キボシトックリバチの巣あと
210718 撮影 柊元慶子



クサギ 210718 撮影 柊元慶子



枯木にヤマトタマムシが来ていた
210718 撮影 柊元慶子

メッシュ No.513574504(729)

- ・ガブトムシ 4
- ・コガタズメバチ 4

- ・ゴマダラチョウ 4
- ・シロテンハナムグリ 4

- ナラガシワ 1
- ムラサキカタバミ 1



正圓寺弁天池ナラガシワ
210718 撮影 北川ちえこ



シロテンハナムグリが、ナラガシワの樹液をなめ
きていた（樹液酒場）
210718 撮影 柊元慶子



カブトムシ♀も酒場に来た
210718 撮影 榎元慶子



ナラガシワ 210718 撮影 榎元慶子



ゴマダラチョウも酒場に来た
210718 撮影 榎元慶子

聖天山公園

メッシュ No.513574503(728)

・アオスジアゲハ 4
・アブラゼミ 4
・アミメアリ 4
・オオハリアリ 4
・キマダラカメムシ 2
・クロヤマアリ 4
・セグロアシナガバチ 4
・ハリブトシリアゲアリ 4
・ヒゲナガカメムシ 4
・ヒヨドリ 4
アオツツラフジ 1,2

イヌビワ 1,4
イヌムギ 2
ウラジロチチコグサ 1
エノキグサ 2
エノコログサ 2
クサイ 3
クヌギ 4
シュロ 4
チヂミザサ 1
ツユクサ 1
トベラ 4

ネズミムギ 2
ノボロギク 1
ヒナタイノコズチ 1
ヘクソカズラ 1
マメグンバイナズナ 3
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 2
ヤブミョウガ 2
外来タンポポの一種 3

メッシュ No.513574504(729)

・アブラゼミ 4
・クロヤマアリ 4
・スズメ 4
・ドバト 4
・ニイニイゼミ 0 声
イヌムギ 2
エノキグサ 2
オオバコ 2
オッタチカタバミ 1
カモジグサ 3

カンツバキ●1
キョウチクトウ●2
クサイ 3
ケヤキ●1
コセンダングサ 1
シロツメクサ 2
タマスダレ●2
チチコグサモドキ 2
ニワホコリ 2
ヒナタイノコズチ 1

ヒラドツツジ●1
ビワ 1
ホソイ 1
マメグンバイナズナ 3
ヤブガラシ 1
ヤブツバキ●1
ヤブラン●1
外来タンポポの一種 2



ヤブミウガが群生し、花盛り
210718 撮影 桺元慶子



イヌビワ 210718 撮影 桺元慶子



オオハリアリ 210718 撮影 桺元慶子



実生のシロが鬱蒼と茂っていた
210718 撮影 桺元慶子




アオツヅラフジがフェンスに巻き付いていた
210718 撮影 桺元慶子

暑熱環境測定 阿倍野聖天山コース 2021/7/18 9:50~14:50 (5時間)

暑熱指標(WBGT)計 TANITA 社製 TT-560 (直射日光下)

報告 柊元慶子

場所	天候	時刻	WBGT(℃)	気温(℃)	相対湿度(%)	暑熱指標
北畠駅前	晴	9:50	27	31.2	66	警戒
北畠駅前	晴	10:00	28	32.9	60	厳重警戒
北畠中央公園	晴	10:10	29	33.8	55	厳重警戒
北畠中央公園	晴	10:20	29	34.5	42	厳重警戒
北畠中央公園	晴	10:30	28	33.6	52	厳重警戒
北畠中央公園	晴	10:40	28	33.9	53	厳重警戒
住高東	晴	10:50	29	34.0	53	厳重警戒
住高から阿部野神社	晴	11:00	31	36.1	51	危険
住高から阿部野神社	晴	11:10	30	36.2	48	厳重警戒
住高から阿部野神社	晴	11:20	30	36.6	44	厳重警戒
阿部野神社	晴	11:30	31	37.6	44	危険
阿部野神社	曇	11:50	29	35.4	48	厳重警戒
北畠住宅小公園	薄曇	12:00	29	35.3	51	厳重警戒
北畠住宅小公園	晴	12:40	28	33.6	56	厳重警戒
北畠住宅小公園	晴	12:50	28	33.6	58	厳重警戒
北畠西公園	晴	13:00	28	33.2	58	厳重警戒
北畠西公園	晴	13:10	30	34.9	56	厳重警戒
天神ノ森1丁目	晴	13:20	31	36.5	49	危険
天神ノ森公園	晴	13:30	30	35.4	52	厳重警戒
天神ノ森公園	晴	13:40	30	35.2	52	厳重警戒
阪堺線から松虫通	晴	13:50	30	35.8	51	厳重警戒
正圓寺	晴	14:00	29	34.7	51	厳重警戒
正圓寺	曇・雷鳴	14:20	27	32.7	58	警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:30	28	32.3	59	厳重警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:40	27	31.7	62	警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:50	27	31.3	65	警戒



参加者	水分補給量 合計 (ml)
KY	1100
TK	1550
KN	1650
NK	1000
IS	1000
KT	1050
MS	950
平均	1185.7