

阿倍野聖天山で観察された生き物の記録 コース No.17

報告者:柗元慶子

日時:2021年7月18日 10:00~16:00 天候:晴のち曇

主催:大阪市環境局 協力:大阪市エコボランティア

調査者:北川 ちえこ、木山 正隆、高橋 満子、中谷 憲一、古川 未広、柗元 慶子 (6名)

事務局:石川由紀子、金谷薫、石部沙季

コース:阪堺電気軌道「北島」駅~北島中央公園~阿部野神社~正圓寺~聖天山公園

阿倍野聖天山調査は、当初予定していた昨年度は、新型コロナウイルス感染防止緊急事態措置のため延期となり、さらに今年度予定していた日程も再延期、ようやく今回 2018 年 1 月以来の調査となりました。今年度 7 月は定点である真田山調査とともに月 2 回実施となりました。新型コロナ感染者数の増加、さらに暑さ厳しい日中でもあり、一般参加者は来られませんでした。正圓寺のナラガシワの樹液が出る「酒場」に、群れるシロテンハナムグリにまじって、カブトムシやゴマダラチョウがやってきており、貴重な記録となりました。阿部野神社や正圓寺裏には、ちょうど花の時期のヤブミョウガが咲き、再延期も悪くはなかったです。阪堺線沿いでは、近年広がってきたオオヒカゲミズが見られました。

このコースの調査中、WBGT（暑熱指標）計を携帯し、10 分ごとの熱中症の警戒レベルを記録しました。参加者の水分補給量についても把握し、日かげなどでの休憩に留意しつつ、無事調査を終えました。暑熱環境の記録もあわせて報告します。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,胞子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 胞子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の場合番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどり生き物会議」で使用了大阪府域 500m メッシュナンバーである。

北島駅前

メッシュ No.513574404(787)

・アワダチソウグンバイ 4	オツチカタバミ 1	シラカシ●1
・オカダンゴムシ 4	オニタビラコ 1	セイトカアワダチソウ 1
・カメノコロウムシ 4	コセンダングサ 1	セイトカハハコグサ 3
・トビイロシワアリ 4	コマツヨイグサ 2,3	ニワゼキショウ 2,3
イヌムギ 2	コメヒシバ 3	ノゲシ 2
オオアレチノギク 2	サザンカ●1	ヒメムカシヨモギ 1

北島中央公園

メッシュ No.513574404(787)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アオメアブ 4
- ・アゲハ 4
- ・アシナガバエ科の一種 4
- ・アワダチソウグンバイ 4
- ・イトカメムシ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・オオシオカラトンボ 4
- ・キマダラカメムシ 2
- ・キムネクマバチ 4
- ・キンバエ属の一種 4
- ・クストガリキジラミ 2
- ・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クマゼミ 4,0 羽化殻
- ・クロヒラタアブ ? 3
- ・コガタズメバチ 4
- ・シジュウカラ 0 声
- ・ショウリョウバッタ 2
- ・スズメ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・台湾タケクマバチ 4
- ・タマカタカイガラムシ 2
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・ニホンカナヘビ 4
- ・ハシブトガラス 0 声
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・マテバシイケクダアブラムシ 2,4
- ・ミツバチの一種 4

- ・ムクドリ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ヨコバイ科の一種 4
- アオイゴケ 1
- アオギリ●3
- アカンサス●2
- アメリカキササゲ●3
- アメリカヤマボウシ●1
- アラカシ●3
- イヌタデ 1
- イヌビワ 1,4
- イヌムギ 2
- イロハモミジ●3
- ウメ●1
- ウラジロチチコグサ 3
- エノキ 1,4
- オオアレチノギク 1,3
- オオバコ 1
- オツチカタバミ 1
- オヒシバ 1
- カタバミ 1
- カモジグサ 3
- ギョウギシバ 2
- キンモクセイ●1
- クサイ 3
- クスノキ●3
- クロガネモチ●1
- クロマツ●1
- ケヤキ●1
- コメシバ 2
- サンシュユ●3

- シロツメクサ 1,2
- スズメノカタビラ 2,3
- センダン 4
- ソテツ●1
- タンポポ sp.1
- チチミザサ 1
- ツメクサ sp.3
- ツユクサ 1
- トウジュロ 4
- トウネズミモチ●3
- トキワハゼ 2
- ドクダミ 1
- ナギナタガヤ 3
- ノキシノブ 1
- ハナツクバネウツギ●2
- ヒナタイノコズチ 1
- ヒメムカシヨモギ 1
- ヒラドツツジ●1
- ヘクソカズラ 1
- ホソムギ 2
- ホルトノキ●2
- マテバシイ●1
- マメグンバイナズナ 3
- ミズヒキ 2
- ムクノキ 4
- ムラサキカタバミ 1
- ヤブガラシ 1,2
- ヤブヘビイチゴ 3
- ヤマモモ●1
- ヨモギ 1
- 外来タンポポの一種 2,3



北畠（晴明丘）中央公園は
高木が多く、緑陰が確保されていた
210718 撮影 柘元慶子



ヤブヘビイチゴ：粒状の果実(そう果)は
つるんとしていて、果床も赤く光沢がある
210718 撮影 柘元慶子



イヌビワ：上町台地の古い樹木のある
場所の日蔭に多く出る
210718 撮影 柘元慶子



ヒョドリバナ属
210718 撮影 柗元慶子



ミズヒキ 210718 撮影 柗元慶子

住高東

メッシュ No.513574404(787)

- ・スズメ 4
- イヌムギ 2
- エノキ 4
- エノコログサ 3

- キカラスウリ 1
- セイタカアワダチソウ 1
- トゲチシャ 1
- ノゲシ 3

- ヒメジョオン 2
- ヘクソカズラ 1,2
- ヨモギ 1

メッシュ No.513574403(786)

- ・クロガケジグモ 0 巣
- ・セグロアシナガバチ 4
- アカメガシワ 4
- イタドリ 1
- イヌビワ 1,4
- イヌムギ 2
- エノコログサ 2,3

- ホトチカタバミ 1
- カニクサ 1
- シマズメノヒエ 2
- セイタカアワダチソウ 1
- チガヤ 1
- トゲチシャ 1
- トベラ●3

- ノゲシ 2
- ヒナタイノコズチ 1
- ヒメムカシヨモギ 1
- ムクノキ 4
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1

住高から阿部野神社

メッシュ No.513574403(786)

- ・ウスバキトンボ 4
- ・ヒゲナガカメムシ 4
- アオカモジグサ 3
- アカメガシワ 4
- イヌホオズキ 1
- エノキグサ 1
- エノコログサ 2,3
- オシロイバナ 1,2
- ホトチカタバミ 1
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 1

- カニクサ 1
- カモジグサ 2
- コセンダングサ 1
- コミカンソウ 3
- スベリヒユ 1
- セイタカアワダチソウ 1
- セイタカハハコグサ 3
- ナガエコミカンソウ 3
- ナガミヒナゲシ 3
- ノゲシ 1,2,3
- ハゼラン 2,3

- ヒナタイノコズチ 1
- ヒメジョオン 2,3
- ヒメツルソバ 1
- ヒメムカシヨモギ 1
- ヒロハホウキギク 1
- マメグンバイナズナ 3
- ムラサキカタバミ 1
- ヤマノイモ 2
- ヨモギ 1



ヒゲナガカメムシ
210718 撮影 榎元慶子



ヤブミョウガ
210718 撮影 榎元慶子



阿部野神社での調査風景
210718 撮影 北川ちえこ

阿部野神社

メッシュ No.513574403(786)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アゲハ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・キムネクマバチ 4
- ・クモガタテントウ 4
- ・ツチバチ科の一種 4
- ・ニイニイゼミ 4
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- アケボノスギ●1

- イヌビワ 4
- イネ●1
- エノキ 4
- エノコログサ 2,3
- オヒシバ 1,2
- カゼクサ 2
- カヤツリグサ 3
- クグガヤツリ 2
- コニシキソウ 2,3

- コミカンソウ 3
- スベリヒユ 1,2
- チヂミザサ 1
- ドクダミ 1
- ナガイモ 1
- ニワホコリ 3
- ヒヨドリバナ 1
- ヘクソカズラ 2
- メヒシバ 2

メッシュ No.513574501(757)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・キムネクマバチ 4
- ・シジュウカラ 0 声
- ・ツチバチ科の一種 4
- イヌビワ 1
- エノキグサ 2
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 1

- キカラスウリ 1
- シュロ 4
- センダン 4
- ツユクサ 1
- トキリマメ?1
- ノゲシ 1
- ヒナタイノコズチ 1
- ヒヨドリジョウゴ 1

- ヘクソカズラ 1
- ムクノキ 4
- ムラサキカタバミ 1
- ヤブガラシ 1
- ヤブミョウガ 2
- ヨウシュヤマゴボウ 1,2

北畠住宅小公園

メッシュ No.513574501(757)

- ・アゲハ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・クマゼミ 0 声

- ・シジュウカラ 0 声
- ・スズメ 4
- ・トビイロシワアリ 4

- ・ニイニイゼミ 0 声
- ・ヤマトシジミ 4
- アオツツラフジ 1,2

アカメガシワ 4
アキノノゲシ 1
アレチヌスビトハギ 1
アレチノギク 2,3
イヌホオズキ 1
イヌムギ 3
ウラジロチチコグサ 3

エノキグサ 2,3
エノコログサ 2,3
オッタチカタバミ 2
クワクサ 2
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 2
シュロガヤツリ 1

セイタカアワダチソウ 1
ナギナタガヤ 3
ニワホコリ 3
ノゲシ 1
ヒメムカシヨモギ 1
ヘクソカズラ 1,2

北畠西公園

メッシュ No.513574501(757)

・アオスジアゲハ 4
・アオメアブ 4
・アカハネオンブバッタ 4
・アゲハ 4
・イトカメムシ 4
・ウスバキトンボ 4
・ウツキコモリグモ 4
・オンブバッタ 4
・キムネクマバチ 4
・クマゼミ 4,0 羽化殻
・コスナゴミムシダマシ 4
・シオヤアブ 4
・シジウカラ 0 声
・ショウリョウバッタ 2
・セグロアシナガバチ 4
・チョウセンカマキリ 2
・ツバメシジミ 4
・ツマグロヒョウモン 4
・ヤマトシジミ 4
アオイゴケ 1
アオカモジグサ 3

アオギリ 4
アキノエノコログサ 3
アレチヌスビトハギ 1
アレチノギク 2
イタドリ 1
イヌタデ 1
イヌムギ 2,3
ウラジロチチコグサ 3
エノキ 4
エノキグサ 2
エノコログサ 2
オオアレチノギク 1
カタバミ 1
カニクサ 1,2
カモジグサ 3
クサイ 3
クモバチ科の一種 4
クワクサ 2
コオロギ科の一種 2
コマツヨイグサ 1
コメツブウマゴヤシ 2,3

シマスズメノヒエ 2,3
シャリンバイ●3
シュロ 4
シロツメクサ 2
チガヤ 1
ドクダミ 3
ナギナタガヤ 3
ナンテン 4
ノゲシ 2
ハナハマセンブリ 2
ヒナタイノコズチ 1
ヒメジョオン 2
ヒメムカシヨモギ 1
フランスギク●2
ヘクソカズラ 2
マメグンバイナズナ 3
ムラサキカタバミ 2
ヤブガラシ 2
ヨメナ 2
ヨモギ 1
外来タンポポの一種 2



北畠西公園：上町台地の崖にある公園
大きなエノキが目印 210718 撮影 柗元慶子



北畠西公園での調査風景
210718 撮影 北川ちえこ



ヨメナ 210718 撮影 柗元慶子



カニコサ胞子葉
210718 撮影 柗元慶子



ヒメジョオンに吸蜜にきたツマグロヒョウモン
210718 撮影 柗元慶子



ハナハマセンブリ
210718 撮影 柗元慶子



アキノエノコログサ：第2苞穎が短い
210718 撮影 柗元慶子



エノコログサ：第2苞穎が先まで覆う
210718 撮影 柗元慶子

天神ノ森1丁目

メッシュNo.513574501(757)

アキノエノコログサ 3

アレチマツヨイグサ 1

イヌビエ 2

ウラジロチチコグサ 3

エノキ 4

エノコログサ 2

オオアレチノギク 1,2

オオヒカゲミズ 3

カニコサ 1

コセンダングサ 1

コニシキソウ 2,3

コメヒシバ 2

スベリヒユ 1

セイタカハハコグサ 3

チチコグサモドキ 2,3

チドメグサ 1

ドクダミ 1

ナンキンハゼ 4

ノウゼンカズラ 2

ノゲシ 1,2,3

ヒメツルソバ 1

マスクサ 3

マメグンバイナズナ 3

メヒシバ 2

ヨモギ 1



阪堺線沿いの野草の種類には特徴がある
210718 撮影 柗元慶子



オオヒカゲミズ：線路に沿って拡大
210718 撮影 柗元慶子



アレチマツヨイグサ：花はまだ
210718 撮影 柗元慶子

天神ノ森公園

メッシュ No.513574501(757)

・アブラゼミ 4
・キジバト 0 声
・クマゼミ 4
・ハリブトシリアゲアリ 4
アレチノギク 2
イヌホオズキ 2,3
イヌムギ 2,3
ウラジロチチコグサ 3
オオバコ 2
オオヒカゲミズ 3
オシロイバナ 1
オッタチカタバミ 1,2,3
オヒシバ 2

カゼクサ 2
クグガヤツリ 2
クサイ 3
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 2
シロツメクサ 2
セイタカハハコグサ 3
セイバンモロコシ 2
セイヨウニワトコ●2
ダイダイゴケ科 sp.1
チチコグサモドキ 3
ナギナタガヤ 3
ナンキンハゼ 4

ニワホコリ 3
ノゲシ 1
ノラニンジン 2
ハナハマセンブリ 2
ハマスゲ 2
マメグンバイナズナ 3
マルバツユクサ 1
メヒシバ 2
ユウゲショウ 2
ヨモギ 1
外来タンポポの一種 2

阪堺線から松虫通

メッシュ No.513574503(757)

コニシキソウ 2,3

マルバツユクサ 2

メッシュ No.513574503(728)

・アゲハ 4
・キマダラカメムシ 2
・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
イヌホオズキ 2,3
イヌムギ 3
ウバメガシ●1
エノキ 4
オオヒカゲミズ 3
オニタビラコ 2
カゼクサ 2,3

カヤツリグサ 2
クワクサ 2
コゴメガヤツリ 2
コマツヨイグサ 2
コメヒシバ 2
シチヘンゲ 3
スベリヒユ 1
セイタカハハコグサ 2
チチコグサモドキ 3
ドクダミ 1

ノゲシ 2
ノラニンジン 2
ハタケニラ 2
ヒナタイノコズチ 1
ヘクソカズラ 1
マテバシイ●1
マメグンバイナズナ 3
マルバツユクサ 1
ムラサキカタバミ 2



ノラニンジン
210718 撮影 柗元慶子



カヤツリグサ
210718 撮影 柗元慶子



キマダラカメムシの幼虫
210718 撮影 柗元慶子

正圓寺

メッシュ No.513574503(728)


- ・アオスジアゲハ 4
- ・アオドウガネ 4
- ・キボシツクリバチ 0 巣跡
- ・キマダラカメムシ ● 2
- ・キムネクマバチ 4
- ・クマゼミ 4
- ・セマダラコガネ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭

- ・ヤマトタマムシ 4
- アカメガシワ 1
- イヌビワ 1,4
- エノキ 4
- エノコログサ 3
- キカラスウリ ● 3
- クサギ 2
- コセンダングサ 1

- コシキソウ 2,3
- ツククサ 2
- ナガイモ 1
- ハゼノキ 4
- ヒナタイノコズチ 1
- ムクノキ 4
- ヤブガラシ 1,2



キボシツクリバチの巣あと
210718 撮影 柗元慶子



クサギ 210718 撮影 柗元慶子



枯木にヤマトタマムシが来ていた
210718 撮影 柗元慶子

メッシュ No.513574504(729)

- ・カブトムシ 4
- ・コガタズメバチ 4

- ・ゴマダラチョウ 4
- ・シロテンハナムグリ 4

- ナラガシワ 1
- ムラサキカタバミ 1



正圓寺弁天池ナラガシワ
210718 撮影 北川ちえこ



シロテンハナムグリが、ナラガシワの樹液をなめ
きていた(樹液酒場)
210718 撮影 柗元慶子



カブトムシ♀も酒場に来た
210718 撮影 柗元慶子



ナラガシワ 210718 撮影 柗元慶子



ゴマダラチョウも酒場に来た
210718 撮影 柗元慶子

聖天山公園

メッシュ No.513574503(728)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アブラゼミ 4
- ・アミアリ 4
- ・オオハリアリ 4
- ・キマダラカメムシ 2
- ・クロヤマアリ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- ・ヒゲナガカメムシ 4
- ・ヒヨドリ 4
- アオツツラフジ 1,2

- イヌビワ 1,4
- イヌムギ 2
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキグサ 2
- エノコログサ 2
- クサイ 3
- クヌギ 4
- シュロ 4
- チヂミザサ 1
- ツユクサ 1
- トベラ 4

- ネズミムギ 2
- ノボロギク 1
- ヒナタイノコズチ 1
- ヘクソカズラ 1
- マメグンバイナズナ 3
- ムラサキカタバミ 1
- メヒシバ 2
- ヤブヨウガ 2
- 外来タンポポの一種 3

メッシュ No.513574504(729)

- ・アブラゼミ 4
- ・クロヤマアリ 4
- ・スズメ 4
- ・ドバト 4
- ・ニイニイゼミ 0 声
- イヌムギ 2
- エノキグサ 2
- オオバコ 2
- オッタチカタバミ 1
- カモジグサ 3

- カンツバキ●1
- キョウチクトウ●2
- クサイ 3
- ケヤキ●1
- コセンダングサ 1
- シロツメクサ 2
- タマスダレ●2
- チチコグサモドキ 2
- ニワホコリ 2
- ヒナタイノコズチ 1

- ヒラドツツジ●1
- ビワ 1
- ホソイ 1
- マメグンバイナズナ 3
- ヤブガラシ 1
- ヤブツバキ●1
- ヤブラン●1
- 外来タンポポの一種 2



ヤブミョウガが群生し、花盛り
210718 撮影 柗元慶子



イヌビワ 210718 撮影 柗元慶子



オオハリアリ 210718 撮影 柗元慶子



実生のシュロが鬱蒼と茂っていた
210718 撮影 柗元慶子




アオツヅラフジがフェンスに巻き付いていた
210718 撮影 柗元慶子

暑熱環境測定 阿倍野聖天山コース 2021/7/18 9:50~14:50 (5時間)

暑熱指標(WBGT)計 TANITA 社製 TT-560 (直射日光下) 報告 柘元慶子

場所	天候	時刻	WBGT(°C)	気温(°C)	相対湿度(%)	暑熱指標
北畠駅前	晴	9:50	27	31.2	66	警戒
北畠駅前	晴	10:00	28	32.9	60	嚴重警戒
北畠中央公園	晴	10:10	29	33.8	55	嚴重警戒
北畠中央公園	晴	10:20	29	34.5	42	嚴重警戒
北畠中央公園	晴	10:30	28	33.6	52	嚴重警戒
北畠中央公園	晴	10:40	28	33.9	53	嚴重警戒
住高東	晴	10:50	29	34.0	53	嚴重警戒
住高から阿部野神社	晴	11:00	31	36.1	51	危険
住高から阿部野神社	晴	11:10	30	36.2	48	嚴重警戒
住高から阿部野神社	晴	11:20	30	36.6	44	嚴重警戒
阿部野神社	晴	11:30	31	37.6	44	危険
阿部野神社	曇	11:50	29	35.4	48	嚴重警戒
北畠住宅小公園	薄曇	12:00	29	35.3	51	嚴重警戒
北畠住宅小公園	晴	12:40	28	33.6	56	嚴重警戒
北畠住宅小公園	晴	12:50	28	33.6	58	嚴重警戒
北畠西公園	晴	13:00	28	33.2	58	嚴重警戒
北畠西公園	晴	13:10	30	34.9	56	嚴重警戒
天神ノ森1丁目	晴	13:20	31	36.5	49	危険
天神ノ森公園	晴	13:30	30	35.4	52	嚴重警戒
天神ノ森公園	晴	13:40	30	35.2	52	嚴重警戒
阪堺線から松虫通	晴	13:50	30	35.8	51	嚴重警戒
正圓寺	晴	14:00	29	34.7	51	嚴重警戒
正圓寺	曇・雷鳴	14:20	27	32.7	58	警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:30	28	32.3	59	嚴重警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:40	27	31.7	62	警戒
聖天山公園	曇・雷鳴	14:50	27	31.3	65	警戒



参加者	水分補給量 合計 (ml)
KY	1100
TK	1550
KN	1650
NK	1000
IS	1000
KT	1050
MS	950
平均	1185.7