

新梅田シティ・大淀野草地区周辺で観察された生き物の記録 コース No.7

報告者: 柊元慶子

日時: 2022年1月23日 10:00~13:30 天候: 曇のち雨

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 岩永圭司, 北川ちえこ, 木山正隆, 酒井敬子, 佐藤操子, 忍喜博, 高橋満子, 谷直子, 中谷憲一, 柊元慶子, 一般参加者2名

事務局: 石川 由紀子, 古川 末広 計14名

コース: JR大阪駅~新梅田シティ~中自然の森~新・里山~JR大阪駅 (淀川左岸工事中につきコース変更)

今回は主に、新梅田シティの中自然の森、新・里山を調査した。本来は淀川河川敷の大淀野草地区に出て、中津駅までのコースであるが、淀川左岸では、大規模な工事のため、立ち入ることができないのと、昼食前に雨が降り始めて、気温も低く、体調を考慮し、この日は午後の調査を断念した。中自然の森のブナは順調に大きくなっていた。新・里山では、カシノナガキイムシ被害のため、前回シートで覆われていたコナラには、樹脂による対策が施されていた。水田横のヤマザクラの大木に養生が施されており、腐朽菌が害虫駆除対策かはわからなかった。新・里山の維持管理は学ぶところが多々あり、水田や畑に使用される資材、落ち葉ための景観配慮など、徹底した自然素材の利用は、継続されていた。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉, 卵, 配偶体(蘚苔類等) 2: 花, 幼虫, 幼鳥, 孢子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実, 蛹, 孢子体成熟(蘚苔類) 4: 実生, 成虫, 成鳥, 枯死, 休眠(蘚苔類)

0: 孢子, 無性芽(蘚苔類), その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は150cmまでを4と表示しそれ以降は通常の状況番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽、逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2分の1地域メッシュコード(総務省)で分割し、そのコード番号の下に記載したNo.は旧「みどり生き物会議」で使った大阪市域500mメッシュナンバーである。

ヨドバシカメラ西側

メッシュ No.523503492(233)

・ハクセキレイ 4

オニタビラコ 1

カタバミ 1

カタバミ sp.1

カナメモチ●1

シャリンバイ●3

ネズミモチ 4

メリケンカルカヤ 3

ヨモギ 1



ヨドバシカメラ西側 220123 撮影 柊元慶子

GF 南館北側

メッシュ No.523503492(233)

・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕

・クロガケジグモ 0 巣

・ハクセキレイ 4


・ハシブトガラス 4

・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭



GF 南館北側 220123 撮影 柊元慶子

ウラジロチチコグサ 1
 クスノキ ●1
 ケヤキ ●1
 サクラ sp. ●1
 トウネズミモチ 4
 ネズミモチ 4
 ノゲシ 1
 ハナツクバネウツギ ●1
 ホソバヒイラギナンテン ●1
 メリケンカルカヤ 3
 ヤブラン ●1



GF 南館北西角の車道 ハクセキレイ
220123 撮影 柊元慶子

旧貨物駅通路

メッシュ No.523503492(233)

アレチハナガサ 2,3	ヒイラギナンテン ●2
ウラジロチチコグサ 1	ヒロハホウキギク 3
エノコログサ 3	フトボメリケンカルカヤ 3
オニタビラコ 1	フラサバソウ 1
オランダミミナグサ 1	ホソバヒイラギナンテン ●1
キュウリグサ 1	マツバウンラン 1
クちなシ ●1	マンネンロウ ●2
スイバ 1	メヒシバ 3
スズメノエンドウ 1	メリケンガヤツリ 2,3
スズメノカタビラ 1	モチノキ ●1
セイタカアワダチソウ 3	ヤブラン ●1
トゲチシャ 3	ヨモギ 1
ノゲシ 2	



グランフロント 2 期工事のフェンスの中
220123 撮影 柊元慶子

スカイビル通路

メッシュ No.523503492(233)

・スズメ 4	エノコログサ 3	セイタカアワダチソウ 1,3
・ドバト 4	オッタチカタバミ 1	タンポポ sp.1
・ハクセキレイ 4	オニタビラコ 1	チチコグサモドキ 1
・ハシブトガラス 4	キュウリグサ 1	ノゲシ 2
・ヒヨドリ 4	スイセン ●2	フトボメリケンカルカヤ 3
・メジロ 0 声	スイバ 1	フラサバソウ 1
アレチギシギシ 3	スズメノエンドウ 1	メリケンガヤツリ 3
ウラジロチチコグサ 1	スズメノカタビラ 1	モチノキ ●3

ヤハズエンドウ 1

ヨモギ 1

メッシュ No.523503491(232)


- ・スズメ 4
- ・ドバト 4
- ・ヒヨドリ 4
- ノゲシ 2

中自然の森

メッシュ No.523503491(232)

- ・クチナガガガンボ属の一種 4
- ・クモの一種 1
- ・クロガケジグモ 4
- ・チャタテ垂目の一種 2,4
- ・ハクセキレイ 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・メジロ 4
- アオキ ●3
- イヌタデ 3
- イヌホオズキ 1
- オニタビラコ 1
- オニヤブソテツ 1
- カクレミノ ●1
- カタバミ 1
- カタバミ sp.1
- カンツバキ ●2
- キュウリグサ 1
- コハコベ 1
- シャガ ●1
- ジンチョウゲ ●1
- スイセン ●2

- セキショウ 1
- センリョウ ●3
- タネツケバナ 1
- チドメグサ 1
- ツワブキ ●2
- ノキシノブ 1
- ハクサンボク ●3
- ハマヒサカキ ●2
- ヒイラギ ●2
- ヒガンバナ 1
- ヒメウズ 1
- ヒメユズリハ ●1
- ブナ ●1
- ボケ ●2
- マンリョウ ●3
- ヤブコウジ ●1
- ヤブソテツ sp.1
- ヤブラン ●3
- ユキノシタ ●1



中自然の森のブナ 220123 撮影 榎元慶子



中自然の森 220123 撮影 榎元慶子

新・里山

メッシュ No.523503491(232)

- ・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クマゼミ 0 羽化殻
- ・クリオオアブラムシ 0 マミー(コナラ)
- ・スズメ 4

・ニホンヤモリ 2
 ・ハクセキレイ 4
 ・ヒヨドリ 4
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 ・マルカイガラムシ科の一種 2
 ・メジロ 4
 アオイゴケ 1
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1
 イソギク ● 2
 イヌタデ 3
 イヌムギ 3
 ウラジロチチコグサ 2
 エノコログサ 3
 オオアレチノギク 1
 オオバコ 1
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 1,2
 オランダミナグサ 1
 カキドオシ 1
 カタバミ sp.1
 カニクサ 1
 カワラタケ 1
 カンアオイ sp. ● 1
 ギシギシ 1
 キュウリグサ 1
 キランソウ 1
 クサイ 1
 クスノキ ● 1
 クリスマスローズ ● 1
 コナスビ 1
 コハコベ 1
 コマツヨイグサ 1
 コメツブツメクサ 1
 サザンカ ● 2
 シャガ ● 1
 シャリンバイ ● 3
 スイセン ● 2

スズメノカタビラ 1
 スミレ sp. ● 2
 セリ 1
 センリョウ ● 3
 タチヌノフグリ 1
 タンポポ sp.1
 ツメクサ sp.1
 トウバナ 1
 ナンテン ● 3
 ニワゼキショウ 1
 ノゲシ 1
 ノビル 1
 ハクサンボク ● 3
 ハコベ sp.1
 ヒガンバナ 1
 ヒメムカシヨモギ 3
 フッキソウ ● 2
 ヘビイチゴ 1
 ヘラオオバコ 1,2
 ホトケノザ 1
 マメカミツレ 1
 ミチタネツケバナ 1
 ムラサキカタバミ 1
 ヤツデ 1
 ヤブガラシ 1
 ヤブコウジ ● 3
 ヤブラン ● 3
 ヨモギ 3



新・里山 手前は水田と畑
220123 撮影 柊元慶子



在来種の樹木が多い 220123 撮影 柊元慶子



カシナガ対策を施したコナラ 220123 撮影 柊元慶子



落ち葉のための周りには稲藁を巻いて違和感のない景観に。
周囲は蝶を呼ぶ柑橘系樹木 220123 撮影 柊元慶子



水路わきにセリが出ていた 220123 撮影 柗元慶子



鳥の衝突防止シール 220123 撮影 柗元慶子



ハクセキレイ 220123 撮影 柗元慶子



生態系維持のメッセージ
220123 撮影 柗元慶子



ヤマザクラの対策は不明
220123 撮影 柗元慶子



「ソメイヨシノは結実しにくく、ヤマザクラほど多くの生き物が利用できません。また、ヤマザクラは自生種であり、病害虫に対する抵抗があります。」という説明文がある。



新・里山での調査風景 220123 撮影 柗元慶子