

長池・桃ヶ池周辺で観察された生き物の記録 コース No.24

報告者: 柊元慶子

日 時 : 2022 年 3 月 13 日 10:00~15:30 天候 : 薄曇り

主催 : 大阪市環境局 協力 : 大阪市エコボランティア

調査者 : 岩永圭司、北川ちえこ、木山正隆、高橋満子、田中伸二、辻野時代、鳥居亜衣、中谷憲一、

中西有美、林耕太、柊元慶子、松林多鶴、米村寛子 一般参加者 1 名

事務局 : 石川 由紀子、古川 未広 計 16 名

コース : JR 南田辺駅~桃ヶ池公園~山坂神社~長池公園~JR 鶴ヶ丘駅

阪和線沿いは、セイタカハハコグサなど鉄道由来といわれる外来種がみられていたが、今回はアメリカオニアザミが目立って増えていた。桃ヶ池公園南東出入口付近のバラ科の花木の植栽は、前回調査の際には、病気が原因か、そのほとんどが枯れていたが、今回サルズベリと、ハナミズキかヤマボウシと思われる植栽に植え替えられていた。股ヶ池明神の北側に古い大きなアベマキがあり、道路に傾いて出ているためか、道路の上に立ち入り禁止エリアを設けてあった。市内の神社や斜面緑地の古木が 2018 年の台風被害で、幹が傾いたり枝を落として菌類が入り込んだりして、伐採されるケースを多くみるが、アベマキの古木は市内でも少なく、残したい樹木である。ただし、公園内に実生と思われるアベマキが生えているので見守りたい。山坂神社は実生の樹木が密生した林があり、立ち入れないが、それゆえに生き物たちのすみかとして貴重である。桃ヶ池ではウグイスが鳴き、長池では、最近見ることが少なくなったバンが浮かんでいた。池周囲の藪を取り除かずに、生き物に配慮した管理をしてほしいと願っている。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,胞子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 胞子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどりと生き物会議」で使った大阪市域 500m メッシュナンバーである。

阪和線西

メッシュ No.513574512(760)

- | | |
|--------------|-------------|
| ・キジバト 4 | オッタチカタバミ 1 |
| ・クロガケジグモ 0 巣 | オニタビラコ 2,3 |
| ・スズメ 4 | オニノゲシ 2 |
| ・ドバト 4 | オヒシバ 3 |
| ・ハシブトガラス 4 | オランダミミナグサ 1 |
| アブラナ科の一種●1 | カタバミ 2 |
| アメリカオニアザミ 2 | コセンダングサ 3 |
| エノコログサ 3 | コハコベ 2,3 |
| オオアレチノギク 3 | シクラメン●2 |
| オオイヌノフグリ 2 | シロザ 3 |
| オオバコ 1 | スズメノカタビラ 2 |



阪和線高架沿いを歩く


上空にハシブトガラス 220313 撮影 柊元慶子



ヤエムグラ 220313 撮影 柊元慶子

セイトカアワダチソウ 3
 セイトカハハコグサ 3
 セイヨウカラシナ 1
 チガヤ 1
 チチコグサモドキ 1
 ツメクサ sp.1
 ツルニチニチソウ ●2
 ナガミヒナゲシ 1
 ナンテン ●3
 ノゲシ 2,3
 ノボロギク 2,3
 ハコベ sp.2

バラ sp. ●2
 ヒメツルソバ ●2
 ヒラドツツジ ●1
 ホトケノザ 2
 マツバウンラン 1
 マメグンバイナズナ 2,3
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 2
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブラン ●1
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2,3



高架下のアメリカオニアザミ
 220313 撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574414(789)

アケボノスギ 4
 オオキバナカタバミ 2
 コセンダングサ 3
 スズメノカタビラ 2,3
 セイトカアワダチソウ 1
 セイトカハハコグサ 1

チガヤ 1
 ノボロギク 1
 ホトケノザ 1
 マメグンバイナズナ 2,3
 ヨモギ 1



桃ヶ池南東出入口 新しい植栽が並ぶ
 220313 撮影 榎元慶子

桃ヶ池公園南

メッシュ No.513574512(760)

- ・アブラムシ科の一種 4
- ・ウグイス 0 声
- ・オオバン 4
- ・カイツブリ 4
- ・カルガモ 4
- ・カワセミ 4
- ・カワラヒワ 4
- ・キタキチョウ 4
- ・キタテハ 4
- ・キンクロハジロ 4
- ・クマゼミ 1 産卵痕, 0 羽化殻
- ・クロバエ科の一種 4
- ・クロヒメアリ 4
- ・コイ 4
- ・シジウカラ 0 声
- ・シラヒゲハエトリ 4
- ・スズメ 4
- ・ダニの一種 4
- ・チャタテムシ亜目 of 一種 4

- ・ツグミ 4
- ・テラニシシリアゲアリ 4
- ・ドバト 4
- ・ナミホシヒラタアブ 4
- ・ハエトリグモ科の一種 4
- ・ハシボソガラス 4
- ・ハラビロカマキリ 0 孵化後卵鞘
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- ・バン 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 3
- ・ホシハジロ 4
- ・ホソヒラタアブ 4
- ・マガモ 4
- ・ミシシippアカミミガメ 4
- ・メジロ 0 声
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヨコヅナサシガメ 2
- ・ルリアリ 4



小さな花を咲かせている野草を記録
 220313 撮影 榎元慶子



タネツケバナ、オランダミナグサ
 コハコベ、ホトケノザ
 220313 撮影 榎元慶子

アガパンサス●1
 アケボノスギ●1
 アブラナ sp.2
 アブラナ科の一種 2
 アメリカアサガオ? 3
 アメリカセンダングサ 1
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 2
 イタドリ 1
 ウバメガシ●1
 ウラジロチコグサ 1
 エノキ●0 落葉
 エノコログサ 3
 オオイヌノフグリ 2
 オオキバナカタバミ 2
 オオバコ 3
 オニタビラコ 2
 オランダミナグサ 2
 カタバミ 1
 カラクサナズナ 1
 キヌゲチコグサ 1
 キョウチクトウ●1
 クスノキ●1
 ケヤキ●0 落葉
 コハコベ 2
 コメツブツメクサ 2
 サクラ sp.●0 落葉
 サルスベリ●3
 サンゴジュ●1
 シダレザクラ●1
 シャリンバイ●1
 シュロ 1
 シロザ 1
 シロツメクサ 1
 スイセン●2
 スズメノカタビラ 2,3
 セイタカアワダチソウ 3
 セイヨウカラシナ 2
 ソメイヨシノ●1

ダイダイゴケ科の一種.1
 タケ垂科の一種 1
 タネツケバナ 2,3
 タンポポ sp.1
 ツメクサ sp.1
 トウネズミモチ●1,4
 ナガバギシギシ 2
 ナズナ 2,3
 ナミムカデゴケ 1
 ナヨクサフジ 2
 ナルトサワギク★1
 ナンテン●1
 ノゲシ 2
 ノボロギク 2
 ハコベ sp.2,3
 ハナツクバネウツギ●1
 ヒメオドリコソウ 2,3
 ヒメジョオン 1
 ヒメリュウキンカ●2
 ヒラドツツジ●1
 ヒルガオ科の一種 1
 ヘラオオバコ 1
 ホトケノザ 2
 マメゲンバイナズナ 2,3
 ミチタネツケバナ 2,3
 ムカデコゴケ 1
 ムラサキカタバミ 1
 メリケンカルカヤ 3
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 2
 ユキヤナギ●2
 ヨシ 3
 ヨモギ 1
 ラクウショウ●1
 ラップスイセン●2
 レブラゴケ sp.1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 2,3



ウグイスが鳴いていた 220313 撮影 榎元慶子



台風被害か、池周囲のサクラがかなり傷んでいた
220313 撮影 榎元慶子



セイヨウカラシナ 220313 撮影 榎元慶子



クマゼミ産卵痕
220313 撮影 榎元慶子



樹皮の裏にチャタテムシ亜目の一種とダニの一種が見つかった
採集者 中西有美 220313 撮影 柗元慶子



シラヒゲハエトリのメスが
ハエの一種を捕獲した
220313 撮影 中西有美



オニタビラコ 220313 撮影 柗元慶子



アレチギシギシ
220313 撮影 柗元慶子



キタキチョウ 220313 撮影 柗元慶子



ナヨクサフジ群生 托葉の形状で見分けられる 220313 撮影 柗元慶子



ヤハズエンドウ群生
220313 撮影 柗元慶子

股ヶ池明神

メッシュ No.513574512(760)

- ・キタテハ 4
- ・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・ケブカアメイロアリ 4
- アベマキ 0 落葉
- アメリカフウロ 1
- イヌホオズキ 2,3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 0 落葉
- オニタビラコ 2
- オランダミナグサ 1

- カタバミ 1
- クスノキ ●1
- コハコベ 2
- サザンカ ●2
- シロザ 1
- ジンチョウゲ ●2
- スズメノカタビラ 2
- タンポポ sp.1
- チチコグサモドキ 1
- テイカズラ 1

- ノビル 1
- ヒノキ ●1
- ヒメジョオン 1
- ヘビイチゴ 1
- ホウライシダ 1
- ホトケノザ 2
- ヤツデ 1
- ヤハズエンドウ 2
- レプラゴケ sp.1



北側にあるアベマキの古木
傾いて道路に危険を示すコーンが
並んでいた 撮影 榎元慶子



アベマキのどんぐり 20mm
葉の裏はフェルトのように毛が密生
撮影 榎元慶子



股ヶ池明神の石段を上る
エノキの古木もある 撮影 榎元慶子

桃ヶ池公園北

メッシュ No.513574512(760)

- ・カイツブリ 4
- ・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クマゼミ 0 羽化殻
- ・サンゴジュハムシ 0 食痕
- ・ツゲノメイガ 2
- ・ドバト 4
- ・ハシボソガラス 4
- ・ハラビロカマキリ 0 孵化後卵鞘
- ・ヒロズコガ科の一種 0
- ・ホシハジロ 4
- ・マガモ 4
- ・メジロ 4
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヨコヅナサシガメ 2
- アキコレ 3
- アベマキ 1
- アメリカセンダングサ 1
- アメリカフウロ 1
- アラカシ ●1
- アレチギシギシ 1
- アレチマツヨイグサ 1
- イチヨウ ●0 落葉
- ウバメガシ ●1
- ウラジロチチコグサ 1

- オランダミナグサ 1
- クスノキ ●1
- クスノキ 4
- コナアカハラムカデゴケ 1
- コナスビ 1
- コニシキソウ 2
- コハコベ 1
- コフキチリナリア 1
- サザンカ ●2
- シロツメクサ 1
- スギ ●1
- スズメノカタビラ 2
- セイタカハハコグサ 3
- セイヨウカラシナ 1
- ソテツ ●1
- ソメイヨシノ ●2
- タネツケバナ 2
- タンポポ sp.1
- チチコグサモドキ 1
- ツメクサ sp.1
- トベラ ●1
- ナミカデゴケ 1
- ナヨクサフジ 1
- ナルトサワギク ★2



中央はオオバン、両端はマガモ
撮影 榎元慶子



特定外来生物ナルトサワギク
撮影 榎元慶子



まだ枯れ葉のアベマキは実生らしい
葉の裏はやはりフェルトのような毛が密生
撮影 榎元慶子

ノビル 1
 ノボロギク 1
 ハクモクレン ●2
 ヒメオドリコソウ 2
 ヒラドツツジ ●1
 ヘラオオバコ 1
 ホトケノザ 2
 ミチタネツケバナ 2
 ムクノキ ●1
 ムラサキカタバミ 1

メリケンキンソウ 1
 モチノキ ●3,4
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブツバキ ●1
 ヤマモモ ●1
 ヨシ 3
 ヨモギ 1
 レプラゴケ sp.1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 3



セイヨウツゲの花とツゲノメイガの幼虫
撮影 榎元慶子

桃ヶ池公園外周

メッシュ No.513574512(760)

・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
 ・ドバト 4
 ・ヒヨドリ 4
 ・ホソヒラタアブ 4
 ・ムクドリ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アメリカセンダングサ 1
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1
 オオバコ 1
 オッタチカタバミ 2
 オニタビラコ 2
 オランダミミナグサ 2
 カタバミ 2
 キンモクセイ ●1
 クスノキ ●1

コセンダングサ 1
 コハコベ 2
 スズメノカタビラ 2,3
 セイタカアワダチソウ 1
 セイヨウキツタ ●1
 セイヨウツゲ ●1
 センダン 1
 ソメイヨシノ ●1
 タチイヌノフグリ 2
 タンポポ sp.1
 ナガミヒナゲシ 1
 ナヨクサフジ 2
 ノゲシ 2,3
 ノビル 1
 ノボロギク 2
 ヒメオドリコソウ 2

ヒメジョオン 2
 フラサバソウ 2
 ホトケノザ 2
 マキ科の一種 ●1
 マサキ ●1
 ミゾイチゴツナギ 2,3
 ムラサキカタバミ 1
 メリケンカルカヤ 1
 モモ ●2
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 2
 ユキヤナギ ●2
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



桃ヶ池公園外周での調査風景 撮影 北川ちえこ

メッシュ No.513574521(761)

・スズメ 4
 ・ツゲノメイガ 2
 ・ニホンカナヘビ 2

・ムクドリ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アメリカオニアザミ 1



フラサバソウ 撮影 榎元慶子

アメリカセンダングサ 1
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1

オオイヌノフグリ 1
 オオバコ 1
 オッタチカタバミ 2
 オニタビラコ 2
 オランダミミナグサ 1
 キツネノボタン 1
 コセンダングサ 1
 シチヘンゲ 1,4
 セイタカアワダチソウ 1
 セイヨウキヅタ●1
 セイヨウツゲ●2

ダイダイゴケ科の一種 1
 タチイヌノフグリ 2
 ナガミヒナゲシ 2
 ナヨクサフジ 2
 ノゲシ 2
 ノチドメ 1
 ノボロギク 2
 ヒメオドリコソウ 2
 ヒメジョオン 2
 フラサバソウ 2
 ヘビイチゴ 1

ホトケノザ 2
 ミチタネツケバナ 1
 ムラサキカタバミ 2
 メリケンカルカヤ 3
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブラン●1
 ユキヤナギ●2
 ヨモギ 1

桃ヶ池町 2 丁目

メッシュ No.513574512(760)

ウラジロチチコグサ 1
 オオイヌノフグリ 2
 ホトケノザ 2
 ミチタネツケバナ 2

メッシュ No.513574414(789)

・スズメ 4
 ・ハシブトガラス 0 声
 ・モンシロチョウ 4
 アブラナ科の一種 1
 アメリカオニアザミ 2
 ウバメガシ●1
 エノコログサ 3
 オオアレチノギク 1
 オオイヌノフグリ 2
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 2,3

カタバミ 2,3
 ギンゴケ 1
 コハコベ 2
 スズメノカタビラ 2,3
 セイタカハハコグサ 1
 セイヨウカラシナ 1
 ダイダイゴケ科の一種.1
 ツメクサ sp.1
 ナガミヒナゲシ 1
 ナズナ 2,3
 ノゲシ 1

ノボロギク 2
 ヒメオドリコソウ 2
 ヒメジョオン 1
 ヒメツルソバ 2
 ホトケノザ 2
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 外来タンポポの一種 2,3

長池公園 1

メッシュ No.513574414(789)

・スズメ 4
 ・タカラダニ科の一種 4
 ・ダニの一種 4
 ・ドバト 4
 ・ハクセキレイ 4
 ・バン 4
 ・ヒヨドリ 0 声
 ・フクログモ科の一種 0 巣

・ミシシippアカミミガメ 4
 ・モンシロチョウ 4
 ・ユスリカの一種 4
 アメリカオニアザミ 1
 アレチギシギシ 1
 イチョウ●1
 オオイヌノフグリ 2
 オオキバナカタバミ●2



ビロードモウズイカ 撮影 榎元慶子

オオバコ 1
 オランダミナグサ 2,3
 カラクサナズナ 1
 ケヤキ ●1
 シロツメクサ 2
 スイセン ●2
 スズメノカタビラ 2
 セイタカアワダチソウ 3
 セイヨウカラシナ 1
 セリ 1
 センダン 1
 ダイダイゴケ科の一種.1
 タチヌノフグリ 2
 トキワマンサク ●1
 ナズナ 2,3

ナミカデゴケ 1
 ナヨクサフジ 2
 ノビル 1
 ノボロギク 1
 ハナニラ ●1
 ヒガンバナ 1
 ヒナノハイゴケ 1,3
 ビロードモウズイカ 1
 ヘラオオバコ 1
 ホトケノザ 2
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 2
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



バン 撮影 林耕太



長池の北側 撮影 榎元慶子

長池北

メッシュ No.513574414(789)

・ツグミ 4
 ・バン 4
 ・モンシロチョウ 4
 カンナ ●1
 セリ 1



長池北 撮影 北川ちえこ

メッシュ No.513574412(818)

・カイツブリ 4
 ・クロガネジグモ 0 巣
 ・スズメ 4
 ・ツグミ 4
 ・ドバト 4
 ・バン 4
 ・ミシシippアカミミガメ 4
 ・ムクドリ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アメリカアサガオ ? 3
 アメリカオニアザミ 1
 アメリカセンダングサ 3
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1
 イチョウ ●1
 オオイヌノフグリ 2
 オオキバナカタバミ 2

オオバコ 1
 オランダミナグサ 1
 カンナ ●3
 クスノキ 1
 コフキチリナリア 1
 シラカシ ●1
 シロツメクサ 1
 スイセン ●1
 セイタカアワダチソウ 1
 セイヨウカラシナ 2
 セリ 1
 ソテツ ●1
 ダイダイゴケ科の一種.1
 タンポポ sp.1
 ナヨクサフジ 2
 ノゲシ 1
 ビロードモウズイカ 1

フウ sp.3
 フラサバソウ 2
 ヘクソカズラ 3
 ホトケノザ 2
 マメグンバイナズナ 2,3
 ムカデゴケ 1
 ムラサキカタバミ 1
 メリケンガヤツリ 3
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブジラミ 1
 ヤマモモ ●1
 ヨモギ 1
 レブラゴケ sp.1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 2

長池公園 2

メッシュ No.513574412(818)

・キタテハ 4	クコ 1	フラサバソウ 2
・ドバト 4	クスノキ 4	ヘクソカズラ 3
・モンシロチョウ 4	セイヨウカラシナ 1	ヘラオオバコ 1
アメリカフウロ 1	セリ 1	ホトケノザ 1
アレチギシギシ 1	センダン 1	ヤハズエンドウ 1
アレチヌスビトハギ 3	ソテツ●1	ヤブジラミ 1
ウサギアオイ?1	タンポポ sp.1	ユキヤナギ●1
オオイヌノフグリ 2	ノゲシ 2	ヨウシュヤマゴボウ 3
オオキバナカタバミ 2	ハリエンジュ 4	ヨモギ 1
キュウリグサ 1	ヒメオドリコソウ 2	外来タンポポの一種 2



長池公園 撮影 柗元慶子



オオキバナカタバミにモンシロチョウ
撮影 柗元慶子

阪和線東道路

メッシュ No.513574412(818)

・シジュウカラ 0 声	オオバコ 1	ナズナ 2,3
アカカタバミ 1	クスノキ 4	ノゲシ 1
アキノノゲシ 1	コニシキソウ 2,3	ヘクソカズラ 3
アメリカオニアザミ 1	シャリンバイ●1	ホトケノザ 1
アメリカフウロ 1	スズメノカタビラ 2	ムシクサ 1
イヌホオズキ 3	センダン 4	ヤエムグラ 1
ウサギアオイ?1	ツメクサ sp.1	ヤハズエンドウ 1
オオイヌノフグリ 1	トキワハゼ 2	ヨモギ 1
オオキバナカタバミ 2	ナガミヒナゲシ 1	外来タンポポの一種 2

山坂神社

メッシュ No.513574412(818)

・ウツキコモリグモ 4	・シロハラ 4
・クマゼミ 0 羽化殻	・スズメ 4
・クモバチ科の一種 4	・ヒヨドリ 0 声
・シジュウカラ 0 声	アオイゴケ 1



実生の樹木林 撮影 柗元慶子

アメリカオニアザミ 2
 アメリカフウロ 2
 イヌホオズキ 3
 イヌマキ ●1
 ウバメガシ ●1
 ウメノキゴケ 1
 ウラジロチチコグサ 1
 エノキ ●0 落葉
 オオイヌノフグリ 2
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 2
 オランダハッカ ●1
 オランダミミナグサ 1
 カタバミ 1
 キヌゲチチコグサ 1
 キュウリグサ 2
 クサイ 1
 コハコベ 4
 コフキチリナリア 1
 コメツブツメクサ 1
 サカキ 1
 サヤゴケ 1,2
 シュロ 1,4
 ジョウゴゴケモドキ 1
 シロツメクサ 1
 スイセン ●2
 スズメノカタビラ 1
 スズメノテッポウ 1
 セイタカアワダチソウ 1
 ソメイヨシノ ●1
 タケ亜科の一種 1
 タチイヌノフグリ 2

ツルニチニチソウ ●2
 トウジュロ 1
 トウネズミモチ ●1
 トキワハゼ 2
 トベラ ●1
 ナガミヒナゲシ 1
 ナズナ 2,3
 ナミミカデゴケ 1
 ナヨクサフジ 1
 ナンテン ●3,4
 ノイバラ 1,4
 ノゲシ 1
 ノボロギク 2
 ハナズオウ ●2
 ヒナノハイゴケ 1,3
 ヒメオドリコソウ 2
 ヒメリュウキンカ 2
 ヒヨドリジョウゴ 3
 ヘクソカズラ 3
 ホトケノザ 1
 マメカミツレ 1
 ムラサキカタバミ 1
 メリケンキンソウ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ユキヤナギ ●2
 ユズリハ 1
 ヨモギ 1
 レブラゴケ sp.1
 ロウソクゴケ 1
 ワジュロ ●1
 外来タンポポの一種 2



ジョウゴゴケモドキ 撮影 榎元慶子




前回も同じところで見つけた
キヌゲチチコグサ 撮影 榎元慶子



ワジュロ 撮影 榎元慶子




ヒヨドリジョウゴ 撮影 榎元慶子



クモバチ科の一種 撮影 榎元慶子



石垣の隙間にホトケノザ
撮影 榎元慶子



石垣の隙間にトキワハゼ
撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574421(819)

・ウヅキコモリグモ 4
 ・シジウカラ 4
 ・ヒヨドリ 4
 ・ムーアシロホシテントウ 4
 ・ヤケヤスデ科の一種 2,4
 アオキ●1,4
 アメリカフウロ 1
 アラカシ●3
 イヌムギ 2,3
 キヌゲチチコグサ 1
 クスノキ●1
 スズメノカタビラ 2
 ナズナ 2,3
 ノキシノブ 1

ノゲシ 2
 ハコベ sp.3
 ヒナノハイゴケ 1
 ヒメリュウキンカ 2
 ヒヨドリジョウゴ 1
 ビワ 1
 ムラサキカタバミ 1
 メリケントキンソウ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤツデ 3,4
 ヤハズエンドウ 1
 ユキヤナギ●2
 外来タンポポの一種 2



ムーアシロホシテントウ 撮影 榎元慶子



ノキシノブ 撮影 榎元慶子

長池公園 3

メッシュ No.513574412(818)

・ジョウビタキ 4
 ・スズメ 4
 ・ツグミ 4
 ・ドバト 4
 アメリカオニアザミ 1
 アメリカフウロ 2
 アラカシ●1
 アレチギシギシ 1
 ウバメガシ●1
 オオイヌノフグリ 2
 オオキバナカタバミ 1
 オオバコ 1
 カナリーキツタ●1

カラクサナズナ 1
 クスノキ●1
 コメツブツメクサ 1
 シロツメクサ 2
 スズメノカタビラ 2
 セイヨウカラシナ 1
 ダイダイゴケ科の一種.1
 トベラ●1
 ナズナ 2,3
 ナヨクサフジ 1
 ノゲシ 1
 ノビル 1
 ノボロギク 2

ハラン●1
 ハリエンジュ 0 落葉
 ヒガンバナ 1
 ヒメオドリコソウ 2
 フヨウカタバミ●2
 フラサバソウ 2
 ホトケナザ 2
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ヤマモモ●1
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2

長池南

メッシュ No.513574412(818)

・カワウ 4
 ・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
 ・ジョウビタキ 4
 ・スズメ 4
 ・ツグミ 4
 ・ドバト 4
 ・モンシロチョウ 4
 アメリカオニアザミ 1

アメリカフウロ 2
 アラカシ●1
 アレチギシギシ 1
 ウバメガシ●1
 ウラジロチチコグサ 1
 オオイヌノフグリ 2
 オオキバナカタバミ 2
 オオバコ 1



ハリエンジュのとげ 撮影 榎元慶子

カタバミ 2
 カナリーキツタ●1
 カラクサナズナ 1
 クスノキ●1
 コメツブツメクサ 1
 シロツメクサ 2
 スズメノカタビラ 2
 セイウカラシナ 1
 ダイダイゴケ科の一種.1
 トベラ●1
 ナズナ 2,3
 ナヨクサフジ 1
 ノゲシ 1
 ノビル 1

ノボロギク 2
 ハラン●1
 ハリエンジュ 0 落葉
 ヒガンバナ 1
 ヒメオドリコソウ 2
 フヨウカタバミ●2
 フラサバソウ 2
 ホトケノザ 2
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ヤマモモ●1
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



カラクサナズナ 撮影 柊元慶子



ジョウビタキのメス 撮影 柊元慶子

メッシュ No.513574314(847)

・キジバト 4
 ・スズメ 4
 ・ドバト 4
 ・ヒラタアブ垂科の一種 4
 アオイゴケ 1
 アメリカオニアザミ 1
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1
 イチョウ●1
 ウサギアオイ?1
 ウラジロチチコグサ 1
 カタバミ 1
 カナリーキツタ●1
 カンナ●1
 キュウリグサ 2
 クスノキ●1
 コナチャシブゴケ 1
 コフキチリナリア 1
 サンゴジュ●1

シャリンバイ●1
 シロツメクサ 1
 スイセン●2
 ナミカデゴケ 1
 ナンテン 4
 ノゲシ 1
 ヒガンバナ 1
 ヒヨドリジョウゴ 1
 フラサバソウ 2
 ホトケノザ 1
 マテバシイ●1
 ムカデゴケ 1
 ムラサキカタバミ 1
 メリケンカルカヤ 3
 ヤハズエンドウ 1
 ヨモギ 1
 レプラゴケ sp.1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 2



フェンスの向こう側の高架下は植栽と
 実生樹木の混生 撮影 柊元慶子

コメント：色々な植物があった。桃の花が満開だった。長池付近は食べられる植物がたくさんあった。