

住之江・大和川周辺で観察された生き物の記録 コース No.21

報告者: 榎元慶子

日時: 2022年11月27日 10:00~15:30 天候: 晴

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 北川ちえこ、木山正隆、久下悦子、芝崎美代子、高瀬恒美、高橋満子、竹原秀樹、中谷憲一、
中西有美、西田敏子、林耕太、榎元慶子、北山まどか 一般参加: 1名 計 14名

事務局: 石川由紀子

コース: OsakaMetro 住之江公園駅~住之江公園~加賀屋緑地~大和川右岸~新北島小学校南
~新北島中学校西~新北島西公園~OsakaMetro 平林駅

紅葉の美しい季節で、住之江公園では色とりどりの落ち葉が地面を覆っていた。そんな中、ヤハズエンドウかと思わせるナヨクサフジがあちこちに見られ、一部咲いていた。加賀屋緑地ではとりわけ鮮やかな庭園の樹木が印象的だった。下草は整理されているものの、多様な野草の芽生えがあった。大和川河川敷に出ると、水位が高めだったので、砂州があまり見えなかった。冬鳥はまだ少ない状況だった。堤防の法面に園芸種のマルバルコウが逸出し赤い花を咲かせていた。またこれも園芸品と思われるカリシアのなかま（ツユクサ科カリシア属）が、大きな株をつくっていた。園芸種ではないものの、オヒゲシバ属の枯れ始めた白い穂があちこちに見られたのも特徴的であった。河川敷には流されてくるさまざまな種子や根が定着する場となり、繁茂したり消失したりを繰り返しているように感じた。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,胞子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 胞子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、親木が近い実生は◎印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどりと生き物会議」で使用した大阪市域 500m メッシュナンバーである。

浜口南港通

メッシュ No.513573283(899)

・シジュウカラ 0 声	スベリヒユ 1
・ダンダラテントウ 4	セイヨウツゲ●1
・ヒメカメノコテントウ 4	センダン 4
アキニレ 4	タネツケバナ 1
アメリカフウロ 1	タンポポ sp.1
アレチノギク 2	チチコグサモドキ 2,3
イヌガラシ 3	ナンテン 4
エノキ 4	ノゲシ 2
エノコログサ 3	ヘクソカズラ 1
オオアレチノギク 2,3	ホナガイヌビユ 2
オヒシバ 3	ミドリハコベ 1
オランダミミナグサ 1	ムラサキカタバミ 1
キュウリグサ 1	モミジバフウ●1
コニシキソウ 3	ヤハズエンドウ 1
コメシバ 3	ヨモギ 1
シャリンバイ●1	



住之江公園で調査開始
221127 撮影 榎元慶子



ヒメカメノコテントウ
221127 撮影 榎元慶子

住之江公園

メッシュ No.513573283(899)

・アオスジアゲハ 4
 ・アブラゼミ 0 羽化殻
 ・ウスカワマイマイ 4
 ・ウツキコモリグモ 4
 ・ウラナミシジミ 4
 ・オカダンゴムシ 4
 ・カスミカメムシの一種 4
 ・カネタタキ 0 声
 ・カラスハエトリ 4
 ・キンバエ属の一種 4
 ・クサカゲロウの一種 4
 ・クマゼミ 0 羽化殻,死骸
 ・クモガタ TENTOU 4
 ・クロヒラタアブ 4
 ・クロヤマアリ 4
 ・ケブカカスミカメ 4
 ・シジウカラ 0 声
 ・スズメ 4
 ・スズメバチ亜科の一種 4
 ・タカラダニ科の一種 4
 ・ダンダラ TENTOU 4
 ・チャタテ垂目の一種 4
 ・ツヤアオカメムシ 4
 ・ドバト 4
 ・トビイロケアリ 4
 ・トリバガ科の一種 4
 ・ナミ TENTOU 4
 ・ハクセキレイ 4
 ・ハシブトガラス 0 声
 ・ヒゲジロハサミムシ 4
 ・ヒヨドリ 4
 ・ヒラタアブ亜科の一種 4
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 ・ムーアシロホシ TENTOU 4
 ・ヤマトシジミ 4
 ・ヨコヅナサシガメ 2,4
 アオイゴケ 1
 アオツツラフジ 1
 アカミタンポポ 3
 アキニレ 3,4
 アキノエノコログサ 3
 アツバキミガヨラン ●1
 アメリカフウロ 1
 アラカシ ●3

アレチギシギシ 3
 イスノキ ●1
 イチョウ ●3
 イヌタデ 2,3
 イヌビエ 3
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 3
 イモカタバミ 2
 ウラジロチチコグサ 1
 エノキ 3,4
 エノコログサ 3
 オオアレチノギク 2,3
 オオキバナカタバミ ●1
 オオバコ 2,3
 オッタチカタバミ 3
 オニタビラコ 2
 オヒシバ 2,3
 ガガイモ 1
 カゼクサ 1
 カタバミ 2,3
 カモシグサ 3
 キカラスウリ 1
 キュウリグサ 1
 キョウチクトウ ●1
 クスノキ ●3
 クロガネモチ ●3
 ケヤキ ●1
 コツブキンエノコ 3
 コナラ ●1
 コニシキソウ 2,3
 コフキチリナリア 1
 コメヒシバ 3
 サンゴジュ ●1
 シマスズメノヒエ 2,3
 シャリンバイ ●1
 シラカシ ●1
 シロダモ ●1
 シロツメクサ 2,3
 スズメノカタビラ 2,3
 スダジイ ●3
 セイタカアワダチソウ 2,3
 セイヨウタンポポ 2
 センダン 4
 ソコ ●3



アオツツラフジ エノキの根元に
 221127 撮影 榎元慶子



調査風景
 221127 撮影 北川ちえこ



ダンダラ TENTOU 221127 撮影 榎元慶子



ムーアシロホシ TENTOU
 221127 撮影 榎元慶子

タイサンボク●1
 ダイダイゴケ科の一種 1
 タチスズメノヒエ 2,3
 タネツケバナ 1
 タブノキ●1
 チガヤ 1
 チチゴグサモドキ 1
 ツユクサ 2,3
 トウカエデ●1
 トベラ●3
 ナミムカデゴケ 1
 ナヨクサフジ 2
 ナンキンハゼ 4
 ネズミノオ 3
 ネズミモチ 4
 ネムノキ 1
 ノゲシ 2
 ノコンギク 3
 ノビル 1
 ハナカタバミ●2
 ハナツクバネウツギ●2
 ヒナタイノコヅチ 2,3
 ヒナノハイゴケ 1
 ヒメオドリコソウ 1
 ヒメジョオン 2,3

ヒメムカシヨモギ 3
 フウ●1
 ヘクソカズラ 1
 ヘラオオバコ 3
 ホトケノザ 2
 ホナガイヌビユ 2
 マメグンバイナズナ 2,3
 マルバツユクサ 3
 ミドリハコベ 1
 ムカデゴゴケ 1
 ムクノキ 1
 ムラサキカタバミ 2
 メヒシバ 3
 モッコク●3
 モミジバフウ●3
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブガラシ 1
 ヤブジラミ 1
 ヤブツバキ●1
 ヤブラン●3
 ユキヤナギ●1
 ヨモギ 3
 レプラゴケ sp.1
 外来タンポポの一種 2



ナヨクサフジが咲いていた
221127 撮影 柊元慶子




外来タンポポの一種
221127 撮影 柊元慶子



展示されている倒木は腐植がすすんできた
221127 撮影 柊元慶子



オオアレチノギク
221127 撮影 柊元慶子



浜口南港通 221127 撮影 北川ちえこ

住之江公園南

メッシュ No.513573283(899)

- ・ツマグロヒョウモン 2,3,4
- ・ヘクソカズラゲンバイ 4
- アキノエノコログサ 3
- アメリカフウロ 1
- エノコログサ 3
- オニタビラコ 2
- カゼクサ 3
- カタバミ 2,3
- クルマバザクロソウ 2,3
- コニシキソウ 2,3
- コミカンソウ 3
- コメツブウマゴヤシ 2,3
- コメヒシバ 3
- スギナ 1
- スベリヒユ 3
- スミレ 3
- スミレ sp.3
- セイタカハハコグサ 3
- ツメクサ sp.1
- ノゲシ 2
- ヘクソカズラ 3
- ヘラオオバコ 1
- ヤハズエンドウ 1



コメツブウマゴヤシ：特徴的な実が残っていた
221127 撮影 柊元慶子

住之江公園南

メッシュ No.513573281(921)

- ・ツマグロヒョウモン 2
- ・トビイロシワアリ 4
- ・ヘクソカズラゲンバイ 2
- ・ヤマトシジミ 4
- アオギリ●4
- アレチハナガサ 2,3
- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 3
- カゼクサ 3
- カヤツリグサ 3
- クグガヤツリ 3
- クルマバザクロソウ 3
- コニシキソウ 2,3
- コミカンソウ 3
- スベリヒユ 2,3
- ダイダイゴケ科の一種 1
- タチスズメノヒエ 3
- チチコグサモドキ 1
- ツメクサ sp.1
- ナガエコミカンソウ 3
- ニワウルシ●4
- ノゲシ 1
- ノボロギク 1
- ハイニシキソウ 2,3
- ハナツクバネウツギ●2
- ヒメツルソバ 2,3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ヘクソカズラ 3
- ホトケノザ 2
- マメカミツレ 1
- ミドリハコベ 2
- ムラサキカタバミ 2
- メヒシバ 3
- メリケンキンソウ 1
- ヨモギ 2,3



ツマグロヒョウモンの幼虫と羽化殻
スミレの食痕が著しく、
複数の幼虫と蛹があった
221127 撮影 柊元慶子



スベリヒユは紅葉していた
221127 撮影 柊元慶子

住之江公園南

メッシュ No.513573183(941)

- アレチギシギシ 1
- オオアレチノギク 2
- オッタチカタバミ 3
- コセンダングサ 3
- セイヨウカラシナ 1
- ハゼラン 3
- ホトケノザ 2
- ムラサキカタバミ 1
- メヒシバ 3
- メリケンカルカヤ 3
- ヤナギバルイラソウ 3



ヤナギバルイラソウが住宅の周囲に広がっていた
221127 撮影 柊元慶子

加賀屋緑地

メッシュ No.513573183(941)

- | | |
|---------------|--------------|
| ・アシダカグモ 2 | シラカシ ●1 |
| ・アメンボ 2,4 | ジンガサゴケ 1 |
| ・カネタキ 0 声 | スギナ 1 |
| ・クロヒラタアブ 4 | セイタカアワダチソウ 1 |
| ・クロヤマアリ 4 | チチコグサ 1 |
| ・トガリアメンボ 4 | チチコグサモドキ 1 |
| ・ヒトスジシマカ 4 | チャノキ ●1 |
| ・ヒヨドリ 4 | ツワブキ ●2 |
| ・フタモンアシナガバチ 4 | ドウダンツツジ 1 |
| ・メジロ 4 | トウバナ 1 |
| アメリカアサガオ 2 | ナガエコミカンソウ 3 |
| アメリカフウロ 1 | ナンテン ●3 |
| アラカシ ●1 | ノビル 1 |
| アレチギシギシ 1 | ハゼノキ ●3 |
| アレチヌスビトハギ 1 | ヒガンバナ 1 |
| イヌビワ 1 | ヒサカキ ●3 |
| イヌホオズキ 1 | ヒナタイノコヅチ 1 |
| イロハモミジ ●1 | ヒメジョオン 1 |
| ウバメガシ ●1 | ヘリトリゴケ 1 |
| ウラジロチチコグサ 1 | ホトケノザ 2 |
| エノキ 4 | マメカミツレ 1 |
| エノコログサ 3 | ムカデコゴケ 1 |
| オオアレチノギク 1 | ムラサキカタバミ 1 |
| オッタチカタバミ 1 | メリケンカルカヤ 3 |
| オニタビラコ 2 | メリケンキンソウ 1 |
| カイヅカイブキ ●1 | モッコク ●1 |
| カニクサ 1 | ヤハズエンドウ 1 |
| カンツバキ ●2 | ヤブガラシ 1 |
| キヌゲチチコグサ 1 | ヤブソテツ sp.1 |
| キュウリグサ 1 | ヤブツバキ ●3 |
| クロマツ ●1 | ヤブラン ●3 |
| クワクサ 2,3 | ヤマノイモ 1 |
| コナスビ 2 | ヨシ 2 |
| コニシキソウ 2,3 | ヨモギ 1 |
| サネゴケ sp.1 | レプラゴケ sp.1 |
| ジョウゴゴケモドキ 1 | |



加賀屋緑地の敷地内日陰部分に
蘚苔類の隙間から
多様な野草が芽吹いていた
221127 撮影 柗元慶子



キヌゲチチコグサ
221127 撮影 柗元慶子



コナスビ
221127 撮影 柗元慶子



加賀屋緑地の庭園 221127 撮影 柗元慶子

大和川

メッシュ No.513573183(941)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・ウツキコモリグモ 4
- ・ウラナミシジミ 4
- ・オオバン 4
- ・オオヨコバイ 4
- ・カラカネゴモクムシ 4
- ・カルガモ 4
- ・カワウ 4
- ・カンムリカイツブリ 4
- ・キタキチョウ 4
- ・クロガケジグモ 4
- ・クロナガアリ 4
- ・コガモ 4
- ・セスジスズメ 2
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・トビ 4
- ・トビイロシワアリ 4
- ・ナナホシテントウ 4
- ・ハクセキレイ 4
- ・ハシブトガラス 40 声
- ・ヒドリガモ 4
- ・フタモンホシカメムシ 4
- ・ホシササキリ 2,4
- ・マガモ 4
- ・マメアブラムシ 2,4
- ・ミサゴ 4
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ユリカモメ 4
- ・ヨモギハムシ 4
- ・ワモンノメイガ 4
- アオツヅラフジ 1
- アメリカアサガオ 2
- アメリカセンダングサ 2,3
- アレチギシギシ 3
- アレチヌスビトハギ 1
- アレチハナガサ 3
- アレチマツヨイグサ 1
- イヌホオズキ 3

- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オシロイバナ 2,3
- オッタチカタバミ 3
- オランダミナグサ 1
- カタバミ 2,3
- カネノナルキ ●1
- カラムシ 1
- クコ 1
- コツブキンエノコ 3
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 2,3
- コミカンソウ 2,3
- コメヒシバ 3
- シロザ 3
- スイバ 1
- スギナ 1
- スズメガヤ属の一種 3
- セイバンモロコシ 1
- セイヨウカラシナ 1
- センダン 4
- ダイダイゴケ科の一種 1
- トベラ ●3
- ナガバギシギシ 2,3
- ナヨクサフジ 2
- ニラ 2
- ノビル 1
- ヒメジョオン 1
- ヒラドツツジ ●1
- ヘラオオバコ 1
- ホトケノザ 2
- ホナガイヌビユ 2,3
- マメアサガオ 2
- マルバルコウ ◎2
- ミドリハコベ 1
- メヒシバ 3
- ヤハズエンドウ 1
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1



大和川堤防に広がるマルバルコウ
221127 撮影 榎元慶子



大和川の砂州
この時はあまり露出していなかった
221127 撮影 榎元慶子



ユリカモメ 221127 撮影 林耕太




カンムリカイツブリ 221127 撮影 林耕太



アメリカアサガオ
221127 撮影 榎元慶子



セスジスズメ
221127 撮影 榎元慶子



クロガケジグモの巣
221127 撮影 榎元慶子



メドハギは実がついていた
221127 撮影 榎元慶子

大和川

メッシュ No.513573174(940)

- | | |
|---------------|----------------|
| ・アオサギ 4 | クコ 2,3 |
| ・カルガモ 4 | コセンドングサ 2,3 |
| ・カワウ 4 | コニシキソウ 2,3 |
| ・コイ 4 | コマツヨイグサ 3 |
| ・コサギ 4 | シロザ 2,3 |
| ・ドバト 4 | スズメガヤ属の一種 2,3 |
| ・ハクセキレイ 4 | セイトカアワダチソウ 2,3 |
| ・ヒドリガモ 4 | セイバンモロコシ 2 |
| ・ボラ 4 | ニワウルシ 4 |
| ・マガモ 4 | ハゼラン 2,3 |
| ・ミサゴ 4 | ヒロハホウキギク 2,3 |
| アキノレ 4 | ヘラオオバコ 2,3 |
| アメリカセンドングサ 2 | ホナガイヌビユ 3 |
| アレチヌスビトハギ 1 | マメグンバイナズナ 3 |
| エノコログサ 3 | メドハギ 3 |
| オヒゲシバ属の一種 2,3 | メシバ 3 |
| カゼクサ 3 | メリケンガヤツリ 2,3 |
| カナムグラ 1 | メリケンカルカヤ 3 |
| カリシア属の一種 2,3 | ヨモギ 1 |



カワウの群れ
221127 撮影 林耕太



クコ 221127 撮影 榎元慶子



ツユクサ科カリシア属の群落
221127 撮影 柊元慶子



ツユクサ科カリシア属
221127 撮影 北川ちえこ



オヒゲシバ属の一種が各所に出ていた
221127 撮影 柊元慶子

大和川

メッシュ No.513573272(920)

- | | |
|--------------|--------------|
| ・カンムリカイツブリ 4 | シナサワグルミ 4 |
| ・クロモンキノメイガ 4 | セイタカアワダチソウ 1 |
| ・ツタガの一種 4 | セイバンモロコシ 3 |
| ・ボラ 4 | セイヨウカラシナ 1 |
| アメリカセンダングサ 3 | ツルマンネングサ 1 |
| カタバミ 1 | ナンキンハゼ 4 |
| カナムグラ 2,3 | ヒメムカシヨモギ 3 |
| ゴキヅル 3 | ヒロハホウキギク 2 |
| コセンダングサ 2,3 | ホシアサガオ 3 |
| コマツヨイグサ 2,3 | メドハギ 1 |
| シチヘンゲ 3 | メヒシバ 3 |




ゴキヅル : 「合器」の名のとおり、器の形の実が半分残っていた 221127 撮影 柊元慶子

大和川

メッシュ No.513573271(919)

- | | |
|---------------|-------------|
| ・アオフトメイガ 0 巢 | ・キジラミ科の一種 4 |
| ・アカハネオンブバッタ 4 | ・キタキチョウ 4 |
| ・ウラナミシジミ 4 | ・キタテハ 4 |
| ・オオクロバエ 4 | ・スズメ 0 声 |
| ・オオバン 4 | ・トノサマバッタ 4 |
| ・カワウ 4 | ・トビ 4 |



ゴキヅルの種子と葉
221127 撮影 北川ちえこ

- ・ナナホシテントウ 3
 - ・ヒメテントウ亜科の一種 4
 - ・ベニシジミ 4
 - ・ホシホウジャク 2
 - ・ボラ 4
 - ・マガモ 4
 - ・ヤマトシジミ 4
 - アレチハナガサ 3
 - アレチマツヨイグサ 2
 - エノコログサ 3
 - オオアレチノギク 2
 - オオイヌタデ 3
 - オオオナモミ 3
 - カナムグラ 3
 - キカラスウリ 1
 - ギシギシ 1
 - キュウリグサ 1
 - キンエノコロ 3
 - クンショウギク●2
 - コセンダングサ 2,3
 - シチヘンゲ 2,3
 - シナサワグルミ 4
- ジュズダマ 3
 - シロザ 3
 - ススキ 3
 - スズメガヤ属の一種 2,3
 - セイタカアワダチソウ 2,3
 - セイバンモロコシ 3
 - ツルマンネングサ 1
 - ナガミヒナゲシ 1
 - ナヨクサフジ 2
 - ナンキンハゼ 4
 - ハナツルソウ●2
 - ハマスゲ 3
 - ヒメムカシヨモギ 3
 - ヒメヨツバムグラ 1
 - ヘラオオバコ 1
 - ホシアサガオ 3
 - ホナガイヌビユ 2,3
 - マツバボタン●2
 - マメグンバイナズナ 2,3
 - メヒシバ 3
 - メリケンカルカヤ 3
 - ヨモギ 1




メリケンガヤツリ
221127 撮影 柊元慶子



大和川河川敷 221127 撮影 北川ちえこ



カナムグラ 221127 撮影 柊元慶子



ヒロハホウキギク
221127 撮影 柊元慶子



調査風景
221127 撮影 柊元慶子



シナサワグルミの実生
221127 撮影 柊元慶子

新北島小学校南

メッシュ No.513573271(919)

・カネタキ 0 声
 ・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕
 ・ジョウビタキ 0 声
 ・トビ 4
 ・ネコハグモ 0 巣
 ・ハラオカメコオロギ 0 声
 ・ホシホウジャク 2
 ・ヨモギハムシ 4
 アキノノゲシ 2
 アレチギシギシ 1
 イヌホオズキ 1
 エノキ 4
 エノコログサ 3
 オオアレチノギク 2,3
 クズ 1
 クスノキ ●3
 シチヘンゲ 2
 シャリンバイ ●1
 セイタカアワダチソウ 2

セイバンモロコシ 2,3
 チガヤ 1
 ナガバギシギシ 1
 ナガミヒナゲシ 1
 ナヨクサフジ 1
 ノゲシ 1
 ハマスゲ 3
 ハラン ●1
 ヒナタイノコヅチ 2
 ヒメジョオン 2
 ヘクソカズラ 1
 ホトケノザ 1
 ムラサキカタバミ 1
 ヤエムグラ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ユキヤナギ ●1
 ヨモギ 2
 外来タンポポの一種 3



オオオナミ
 221127 撮影 北川ちえこ

新北島中学校南

メッシュ No.513573271(919)

アレチニシキソウ 2,3
 コセンダングサ 1
 コニシキソウ 2,3
 シチヘンゲ 2,3
 センダン 4

ナンキンハゼ 4
 ノゲシ 1
 ノブドウ 1
 ヒメオドリコソウ 1
 ヘクソカズラ 1

メヒシバ 3
 ヤエムグラ 1
 ヤブガラシ 1

新北島中学校南

メッシュ No.513573262(918)

タンポポ sp.1
 ヒメオドリコソウ 2
 ホトケノザ 2

新北島中学校西

メッシュ No.513573264(896)

・キマダラカメムシ 4
 ・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕
 ・ヒヨドリ 0 声
 アキノレ 4
 アキノエノコログサ 3
 アメリカノウゼンカズラ ●1
 ウスベニタチアオイ ●3
 エノキグサ 3
 エノコログサ 3

オオアレチノギク 2
 オヒシバ 3
 カタバミ 1
 クスノキ ●1
 クワクサ 3
 コニシキソウ 2,3
 コマツヨイグサ 2,3
 コメヒシバ 3
 スズメガヤ属の一種 3

セイタカアワダチソウ 2
 セイバンモロコシ 3
 ゼニアオイ属の一種 1
 センダン 4
 タンポポ sp.1
 チチコグサモドキ 2
 ノゲシ 2,3
 ヒナタイノコヅチ 3
 ヒメツルソバ 2

ヒメムカシヨモギ 3
ヘラオオバコ 1

ホトケノザ 1
マルバツユクサ 1

ヨモギ 3
外来タンポポの一種 2

新北島中学校西
メッシュ No.513573273(897)
ヒメツルソバ 2

新北島西公園
メッシュ No.513573264(896)
エノキグサ 3
エノコログサ 3
ホトケノザ 1
マルバツユクサ 2
ヨモギ 1

新北島西公園
メッシュ No.513573273(897)
・ヒヨドリ 0 声
アキノノゲシ 2
アメリカフウロ 1
ウラジロチチコグサ 1

エノコログサ 3
オッタチカタバミ 1
シロツメクサ 1
ツユクサ 3

ヒメジョオン 2
メヒシバ 3
外来タンポポの一種 1

平林駅南
メッシュ No.513573273(897)
・キマダラカメムシ 4

平林駅南
メッシュ No.513573264(896)
・オオバン 4
・ホシハジロ 4