平野・加美周辺で観察された生き物の記録　コース No.26

報告者:桝元慶子

日　時：2022 年 10 月 23 日　10:00～15:30　天候：晴
主催：大阪市環境局　　協力：大阪市エコボランティア
調査者：岩永圭司、植田千恵、北川ちえこ、木山正隆、久下悦子、芝崎美代子、高橋満子、竹原秀樹、
辻野時代、中谷憲一、中西有美、西田敏子、原和子、桝元慶子
事務局：石川由紀子、藤本武嗣
コース：JR 平野駅～大念佛寺～杭全公園～杭全神社～平野環濠跡～平野川左岸～平野公園

JR 平野駅前は、建て替えられた新しい建物が目立っていたが、大念佛寺、杭全神社、環濠など、歴史の残る場所は、大きく変わったところは感じられなかった。寺院は、鎮守の森などをもつ神社とは違って、境内の除草が徹底され、植栽も強く剪定されている特徴がみられる。しかし、杭全神社境内宇賀神社の弁天池では、前回ウシガエルが見られ、今回はミシシッピアカミミガメが見られたこともあり、多様な生き物が生息できる環境ばかりかというとそうでもない。杭全公園は 2018 年台風 21 号の影響か、大きな樹木が伐採され、枝が整理されているように思われた。平野川ではもうヒドリガモやオナガガモなど、渡り鳥がカルガモと一緒にいて、しばらく自分たちと同じペースで上流に移動した。平野公園も清掃が行き届いていた。この時期は特に、除草や剪定などが行われることが多いと感じた。

種名　とともに、状態を表す記号を付記した。
1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,胞子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)
0: 胞子,無性芽(蘚苔類),その他
※植栽樹木は位置の目安として，または花や果実がついている場合のみ記録した。
※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の状況番号とする。
動物は種名の前に・印を，植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を，親木が近い実生は◎印を，特定外来生物は★印をつけて記載した。
※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどりと生き物会議」で使用した大阪市域 500m メッシュナンバーである。

平野駅南

メッシュ No.513574541(765)

・クロヤマアリ 4
・ツツジグンバイ 0 食痕
・ドバト 4
・ハシブトガラス 0 声
・ハダニの一種 4
・ハラオカメコオロギ 0 声
・ヒメナガカメムシ属の一種 4
・ヒラタアブ亜科の一種 3
・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
・ヤマトシジミ 4
アフリカフウチョウソウ 1
アメリカフウロ 1
アレチノギク 1
イヌタデ 2,3
イヌホオズキ 3
イヌムギ 3
ウラジロチチコグサ 1
エノキグサ 1
エノコログサ 3
オオアレチノギク 1
オシロイバナ 1
オヒシバ 3
カゼクサ 3
カタバミ 1
カニクサ 1
クグガヤツリ 2,3
ゴウシュウアリタソウ 2,3
コセンダングサ 1
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 2,3
コミカンソウ 3
コメヒシバ 2,3
シチヘンゲ 1
シラカシ●1

JR 平野駅前から調査開始
221023 撮影　桝元慶子

ススキ 1
スベリヒユ 2,3
スミレ sp.2,3
セイタカアワダチソウ 1
セイタカハハコグサ 3
ゼニゴケ 1
センダン 4
ダイダイゴケ科の一種 1
チチコグサモドキ 2,3
チドメグサ 1
ツメクサ sp.1
ツルニチニチソウ●1
トゲチシャ 3
ナガエコミカンソウ 3
ニシキソウ 2,3
ニワホコリ 2,3
ノゲシ 2
ハコベ sp.1
ヒナタイノコヅチ 3
ヒメツルソバ 2,3
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヒルガオ sp.1
ヘクソカズラ 1
ホトケノザ 1
ミチヤナギ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3
メリケンカルカヤ 2,3
ヤマノイモ 1
ヨウシュヤマゴボウ 3

ゴウシュウアリタソウ　各所で見られた
221023 撮影　桝元慶子

メッシュ No.513574443(794)
・シバスズ 0 声
・スズメ 4
・ハシブトガラス 4
・ヒトスジシマカ 4
・ヒヨドリ 4
アキノエノコログサ 3
ウラジロチチコグサ 1
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオキバナカタバミ 1
オシロイバナ 2,3
オニタビラコ 1
オヒシバ 3
カタバミ 2,3
クグガヤツリ 3
クルマバザクロソウ 2,3
ゴウシュウアリタソウ 2
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 2,3
コメヒシバ 3
スベリヒユ 3
セイタカハハコグサ 2,3
チチコグサモドキ 2
チドメグサ 2
ノゲシ 2,3
ハゼラン 2,3
ハナツクバネウツギ●2
ヒガンバナ●1
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヘクソカズラ 1
マメカミツレ 1
マメグンバイナズナ 2,3
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 2,3
メリケンカルカヤ 3
ヤブガラシ 1
ヨウシュヤマゴボウ 2

ニシキソウ　在来種　実に毛がないことで区別できる
221023 撮影　桝元慶子

平野駅南元六公園
メッシュ No.513574541(765)
・アカハネオンブバッタ 4
・アブラムシ科の一種（サクラ）4
・キンバエ属の一種 4
・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
・ツツジグンバイ 0 食痕
オッタチカタバミ 1
クルマバザクロソウ 2,3
コマツヨイグサ 1
・トビイロケアリ 4
・ナシグンバイ 0 食痕
・ハラオカメコオロギ 0 声
・ヒロヘリアオイラガ 2
アキノエノコログサ 3
コメヒシバ 3
ススキ 1
ツルニチニチソウ●1
イヌホオズキ 2
ウラジロチチコグサ 1
エノキ 4
オオアレチノギク 2,3
オシロイバナ 2
ナンキンハゼ 4
ヒメムカシヨモギ 2,3
マメグンバイナズナ 3

ミチヤナギ 1

メッシュ No.513574443(794)

・イトカメムシ 4
・シバスズ 0 声
・スズメ 0 声
・ハシブトガラス 4
・ヒトスジシマカ 4
・ヒヨドリ 4
・ミナミマキバサシガメ 4
アキノエノコログサ 3
アレチギシギシ 1
イヌホオズキ 2,3
ウラジロチチコグサ 1
エノキ 4
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオアレチノギク 3
オオキバナカタバミ●1
オッタチカタバミ 3
オヒシバ 2,3
クグガヤツリ 3
クルマバザクロソウ 2,3
コニシキソウ 2,3
コメヒシバ 2,3
スベリヒユ 3
セイタカハハコグサ 3
タンポポ sp.1
ナンキンハゼ 4
ニワホコリ 3
ノゲシ 1
ヒガンバナ●1
ヒナタイノコヅチ 2
ヒメムカシヨモギ 3
ホトケノザ 1
マメカミツレ 1
マメグンバイナズナ 3
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3
ヤブガラシ 3

大念佛寺塀沿い

メッシュ No.513574443(794)

・キタキチョウ 4
イシクラゲ 1
イヌホオズキ 2
オオアレチノギク 1
オニタビラコ 2,3
オヒシバ 2,3
カゼクサ 3
カニクサ 1
ギンゴケ 1
コメヒシバ 2,3
セイタカハハコグサ 3
ダイダイゴケ科の一種 1
ノゲシ 1
ヒメジョオン 1
ヒメムカシヨモギ 2
メヒシバ 3
メリケンカルカヤ 3

大念佛寺

メッシュ No.513574443(794)

・アオスジアゲハ 4
・アカハネオンブバッタ 4
・ウヅキコモリグモ 4
・キタキチョウ 4
・ギンメッキゴミグモ 4
・クモガタテントウ 2,3,4
・クロガケジグモ 0 巣
・クロヤマアリ 4
・シジュウカラ 4
・シママメヒラタアブ 4
・スズメ 0 声
・ツマグロヒョウモン 4
・ドバト 4
・トビイロシワアリ 4
・ナシグンバイ 4
・ナナホシテントウ 4
・ネコハグモ 4
・ハリブトシリアゲアリ 4
・ヒヨドリ 4
・ヤマトシジミ 4
アオツヅラフジ 1
アカカタバミ 2,3
アカミタンポポ 3
アメリカフウロ 1
アレチヌスビトハギ 2,3
アレチノギク 3
イシクラゲ 1
イチョウ●1
イヌケホシダ 2
イヌホオズキ 2,3
ウリクサ 2
エノキ●1,4
エノコログサ 3
オオアレチノギク 2
オッタチカタバミ 1
オニタビラコ 2,3
カゼクサ 2,3
カニクサ 1

大念佛寺のサクラは紅葉することなく葉を落としていたが根元にフラスが落ちていて、材が喰われている様子だった　221023 撮影　桝元慶子

サクラの根元のフラス
221023 撮影　中西有美

カヤツリグサ 2,3
キュウリグサ 1
ギンゴケ 1
クスノキ●3
クルマバザクロソウ 2,3
ゴウシュウアリタソウ 2,3
コゴメガヤツリ 2,3
コナアカハラムカデゴケ 1
コニシキソウ 2,3
コフキヂリナリア 1
コミカンソウ 2,3
コメヒシバ 3
ジョウゴゴケモドキ 1
シロザ 1
ジンガサゴケ 1
セイタカアワダチソウ 2
セイタカハハコグサ 2,3
ダイダイゴケ科の一種 1
タンポポ sp.1
ドクダミ 1
ニワホコリ 2,3
ハゼラン 2,3
ハマスゲ 1
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒメジョオン 1
ヒメムカシヨモギ 1
ヒロハホウキギク 2
ヘクソカズラ 1
ヘリトリゴケ 1
ホトケノザ 2
マメカミツレ 1
マメグンバイナズナ 2,3
ムカデコゴケ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 2,3
メリケンカルカヤ 2
ヤハズエンドウ 1
ヤブジラミ 1
ヨモギ 1
レプラゴケ sp.1
ロウソクゴケ 1
外来タンポポの一種 2,3

カヤツリグサ　鱗片の中肋の先が突き出
221023 撮影　桝元慶子

コゴメガヤツリ
カヤツリグサとの違いは実を包む鱗片の形
221023 撮影　桝元慶子

アカカタバミ　221023 撮影　中西有美

小石敷きの上にコミカンソウの群落
221023 撮影　桝元慶子


ジンガサゴケ　221023 撮影　中西有美

ギンゴケ
221023 撮影　中西有美

ジョウゴゴケモドキ
221023 撮影　中西有美

平野上町２丁目
メッシュ No.513574443(794)

・キタキチョウ４
・ドバト４
・ヒヨドリ４
・ヤマトシジミ４
アカミタンポポ３
アメリカヤマボウシ●1
アレチノギク３
イシクラゲ１
イヌケホシダ２

ウリクサ 2
エノコログサ 2,3
オニタビラコ 2
カゼクサ 2,3
カヤツリグサ 2,3
キリ 3,4
クルマバザクロソウ 2,3
コニシキソウ 2,3
コメヒシバ 3
ススキ 4
スベリヒユ 2,3
セイタカハハコグサ 3
タンポポ sp.1
ドクダミ 1
ノゲシ 2,3
ハゼラン 2,3
ヒナタイノコヅチ 3
ヒメジョオン 1
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヒロハホウキギク 2
ホトケノザ 2
メヒシバ 3
メリケンカルカヤ 2
ヨウシュヤマゴボウ 2
外来タンポポの一種 2

平野小学校前
メッシュ No.513574444(795)

・アオスジアゲハ 4
・スズメ 4
・ヒヨドリ 4
アメリカフウロ 1
イヌホオズキ 2,3
エノキ 4
エノコログサ 3
オッタチカタバミ 1
オヒシバ 3
オランダミミナグサ 1
オリーブ●1
カタバミ 1
カニクサ 1
カヤツリグサ 3
キバナコスモス●2
キリ 4
クンショウギク●2
コミカンソウ 3
シロツメクサ 2
スベリヒユ 3
センダン 4
ツタバウンラン 2
ノゲシ 1
ヒメツルソバ 2
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヒロハホウキギク 2
マグワ 4
メヒシバ 3
ヨモギ 2
外来タンポポの一種 3

杭全公園
メッシュ No.513574444(795)

・アオスジアゲハ 4
・アブラムシ科の一種（アキニレ）2,4
・アブラムシ科の一種（ノゲシ）2,4
・オオスカシバ 2
・クロヤマアリ 4
・サンゴジュハムシ 4
・タマカタカイガラムシ 2
・ドバト 4
・トビイロケアリ 4
・ナシグンバイ 0 食痕
・ネコハエトリ 4
・ヒメテントウ亜科の一種 4
・ヒメバチ科の一種 4
・ヒヨドリ 0 声
・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
・ホソヒラタアブ 2
・モンシロチョウ 4
・ヤマトシジミ 4
・ユスリカ科の一種 4
・ワタアブラムシ 2,4
アオイゴケ 2
アカメガシワ 4
アキニレ●1,4
アメリカアサガオ 2
アラカシ●3
イシクラゲ 1
イヌタデ 2
イヌホオズキ 2
ウチワゼニクサ●1
ウラジロチチコグサ 1
エノキ 4
エノキグサ 3
エノコログサ 2,3
オッタチカタバミ 2,3
オヒシバ 2,3
カゼクサ 3
カタバミ 2,3
キカラスウリ 1
クズ 1
コニシキソウ 2,3
コミカンソウ 3
サンカクカタバミ●2
シロツメクサ 1
スベリヒユ 3

杭全公園　高木は枝がかなり整理されている
221023 撮影 桝元慶子

イヌホオズキ　221023 撮影 桝元慶子

セイタカハハコグサ 2,3
センダン 4
ダイダイゴケ科の一種 1
チチコグサモドキ 2
ニワゼキショウ 2
ニワホコリ 3
ネズミモチ 3
ノゲシ 2,3
ヒメジョオン 1
ヒルガオ科の一種 2
フジ●1
ヘクソカズラ 1
ホトケノザ 1
マメアサガオ 2,3
ムカデコゴケ 1
メヒシバ 2
メリケンガヤツリ 2,3
メリケンカルカヤ 2
ヤハズエンドウ 1
ヤブガラシ 1
ヨウシュヤマゴボウ 3
ヨシ 3
ヨモギ 2
外来タンポポの一種 3

メリケンガヤツリ 221023 撮影 桝元慶子

杭全公園弁天池
メッシュ No.513574444(795)
・クマゼミ 0 羽化殻
・ハクセキレイ 4
・ミシシッピアカミミガメ 4
アカメガシワ 4
エノキグサ 3
セイタカハハコグサ 3
ニワホコリ 3
ノゲシ 2,3
ヒルガオ科の一種 2
メリケンガヤツリ 2
ヨシ 3

弁天池 221023 撮影 桝元慶子

杭全神社
メッシュ No.513574542(766)
・アゲハ 4
・オオスカシバ 2
・キタキチョウ 4
・クサカゲロウ科の一種 2
・クマゼミ 0 羽化殻
・ハシブトガラス 4
・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
・フタホシヒラタアブ 4
・モンシロチョウ 4
アカメガシワ 1,4
アラカシ●3
アレチギシギシ 1
イヌビワ 1,4
イロハモミジ●1
エノキ 4
エノコログサ 3
オガタマノキ●3
カエデ属の一種●1
キカラスウリ 1
キンモクセイ●2
クズ 1
サンゴジュ 4
セイタカアワダチソウ 1
チャノキ●3
ツユクサ 2
トウネズミモチ 4
ドクダミ 1
ナキリスゲ 2,3
ナンテン 4
ノキシノブ 1
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヘクソカズラ 1
マツゲゴケ 1
マテバシイ 4
マンリョウ 3,4
ムカデコゴケ 1
ムクゲ 4
ムクノキ 4
ヤブガラシ 1
ユズリハ●1,4
レプラゴケ sp.1

マツゲゴケ（エノキに）
221023 撮影 中西有美

杭全神社の実生林は大きく成長していた
221023 撮影 桝元慶子

イヌビワ 杭全神社拝殿横
221023 撮影 桝元慶子

ナキリスゲ 221023 撮影 桝元慶子

オガタマノキ 221023 撮影 桝元慶子

環濠

メッシュ No.513574444(795)

アメリカセンダングサ 2,3
カタバミ 2
キカラスウリ 1
ショウブ 1
ハンゲショウ 1
ヤブガラシ 1
ヨモギ 2

環濠の中にはハンゲショウ
221023 撮影 桝元慶子

メッシュ No.513574542(766)

・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
アケビ 1
キカラスウリ 1
クスノキ 1
ショウブ 1
ハンゲショウ 1

平野川 1

メッシュ No.513574444(795)

・オナガガモ 4
・カネタタキ 0 声
・カルガモ 4
・ギンヤンマ 4
・クロガケジグモ 0 巣
・コサギ 4
・サビキコリ 4
・シオカラトンボ 4
・シロオビノメイガ 4
・スズメ 4

ネコハグモ 221023 撮影 桝元慶子

・セグロアシナガバチ 4
・セスジイトトンボ 4
・ダンダラテントウ 2,4
・ツトガ科の一種 4
・ネコハグモ 4
・ハクセキレイ 4
・ハラオカメコオロギ 0 声
・ヒドリガモ 4
・ヘクソカズラグンバイ 4
・ミノガ科の一種 2
・ヤマトシジミ 4
・ヨモギハムシ 4
アカカタバミ 2,3
アカメガシワ 4
アキニレ 1,4
アケビ 1
アメリカアサガオ 1
アメリカセンダングサ 2,3
アメリカフウロ 1
アレチノギク 2
イヌホオズキ 2,3
ウラジロチチコグサ 1
エノキ 1,4
エノコログサ 3
オオアレチノギク 2,3
オオキバナカタバミ 1
オシロイバナ 2
オッタチカタバミ 2,3
オニタビラコ 3
オヒシバ 3
カゼクサ 3
カタバミ 2,3
クグガヤツリ 2,3
クズ 1
クスノキ 4
クチナシ●1
クロミキイチゴブ●3
クワクサ 3
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 3
コメヒシバ 3
ゴヨウアケビ 1
シャリンバイ●3
スギナ 1
セイタカアワダチソウ 2
セイヨウツゲ●1
センダン 3
ダイダイゴケ科の一種 1
タンポポ sp.1
チガヤ 1
チチコグサモドキ 1
チドメグサ 1
ツタ 1
ツユクサ 2,3
トウネズミモチ 4
ドクダミ 1
ナガイモ 1
ナンキンハゼ 4
ナンテン 3
ニワゼキショウ 1
ニワホコリ 3
ノゲシ 2,3
ノコンギク 2
ハゼラン 2,3
ハナカタバミ 2
ハマスゲ 1
ハリエンジュ 4
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒメジョオン 2,3
ヒルガオ sp.1
ヒルガオ科の一種 1
ヒロハホウキギク 2,3
ヘクソカズラ 3
ムクノキ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3
メリケンガヤツリ 2
メリケンカルカヤ 3
ヤエムグラ 1
ヤハズエンドウ 1
ヤブガラシ 1
ヤブジラミ 1
ヤマノイモ 1
ヨウシュヤマゴボウ 3
ヨモギ 2

アケビ　221023 撮影　桝元慶子

ダンダラテントウ
221023 撮影　中西有美

ダンダラテントウ　221023 撮影　桝元慶子


平野川では、上流に向かって鴨たちが移動していた
左上はヒドリガモ、右上はオナガガモ
そしてカルガモもいた
221023 撮影　桝元慶子

アメリカセンダングサ　襟巻のような総苞片が特徴
黄色の舌状花があるのは珍しい
221023 撮影　桝元慶子

ノコンギク と ムネボソアリ
221023 撮影 桝元慶子

サビキコリ 221023 撮影 桝元慶子

ヨウシュヤマゴボウ
221023 撮影 桝元慶子

メッシュ No.513574542(766)

・オナガガモ 4
・カルガモ 4
・クロガケジグモ 0 巣
・シロオビノメイガ 4
・セスジイトトンボ 4
・ツトガ科の一種 4
・ハクセキレイ 4
・ハリブトシリアゲアリ 4
・ヒドリガモ 4
・ムネボソアリ 4
・ユスリカ科の一種 4
アキノエノコログサ 3
アケビ 1
アメリカアサガオ 2
アラカシ●1
エノキ 4
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオキバナカタバミ 1
オッタチカタバミ 3
カタバミ 2
シャリンバイ●3
スギナ 1
スミレ sp.1
セイタカアワダチソウ 2,3
チガヤ 1
ツユクサ 2
トベラ●1
ヒメジョオン 2
ヒルガオ sp.1
ヘクソカズラ 2
ムクノキ 1
メリケンガヤツリ 2
ヤハズエンドウ 1
ヨモギ 2

アキノエノコログサの実
第 2 苞頴の長さが護頴よりやや短く、中の護頴の先が見える 221023 撮影 桝元慶子

平野川 2

メッシュ No.513574444(795)

・ウスモンミドリカスミカメ 4
・オオスカシバ 4
・オナガガモ 4
・カネタタキ 4
・カルガモ 4
・カワウ 4
・クロガケジグモ 0 巣
・コイ 4
・コサギ 4
・スズメ 4
・ダンダラテントウ 4
・ドバト 4
・ニホンミツバチ 4
・ヒドリガモ 4
・ミシシッピアカミミガメ 4
・ヨモギハムシ 4
アオツヅラフジ 1
アカカタバミ 2
アカメガシワ 4
アキニレ 4
アメリカセンダングサ 2,3
イヌタデ 2,3
エノキ 4
エノコログサ 3
オオアレチノギク 1
オシロイバナ 2,3

イヌタデ 221023 撮影 桝元慶子

ヨモギハムシ 交尾
221023 撮影 桝元慶子

オッタチカタバミ 1
オニタビラコ 3
カタバミ 1
カンツバキ●1
ギンゴケ 1
クグガヤツリ 3
クコ 1
クスノキ 4
クチナシ●1
コニシキソウ 2,3
コメヒシバ 2,3
シチヘンゲ 2,3
シャリンバイ●3
ジンガサゴケ 1
ジンチョウゲ●1
セイタカアワダチソウ 2,3
ダイダイゴケ科の一種 1
タンポポ sp.1
チチコグサモドキ 1
トウネズミモチ 3
ナンキンハゼ 1,4
ニワゼキショウ 1
ノゲシ 2
ハイニシキソウ 2,3
ハクチョウゲ●1
ハナカタバミ 2
ハナツクバネウツギ●2
ハリエンジュ 4
ヒナタイノコヅチ 3
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヒロハホウキギク 2,3
ヘクソカズラ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 2,3
メリケンガヤツリ 2
ヤエムグラ 1
ヤブガラシ 1
ヤブジラミ 1
ヤマノイモ 1
ユキヤナギ●1
ヨウシュヤマゴボウ 2,3
ヨモギ 2
外来タンポポの一種 3

ヤエムグラ 221023 撮影 桝元慶子

ハイニシキソウ 実の稜の部分に毛がある
221023 撮影 桝元慶子

コサギ 221023 撮影 桝元慶子

サクラの葉に輪紋があった
221023 撮影 桝元慶子

百済橋南

メッシュ No.513574453(796)

エノコログサ 3
カタバミ 1
サンカクカタバミ●2
ノビル 1
ハイニシキソウ 2,3
ビジョザクラ●2
ヒメジョオン 1
ホトケノザ 1
マツバギク●2
ムラサキカタバミ 1
ヨモギ 1

メッシュ No.513574451(825)

・オンブバッタ 4
・ヤマトシジミ 4
アメリカオニアザミ 1
イヌホオズキ 1
オッタチカタバミ 2,3
オニタビラコ 1
オニドコロ 1
カゼクサ 3
カタバミ 2,3
クグガヤツリ 2,3
クルマバザクロソウ 2,3
ゴウシュウアリタソウ 2,3
コガネゴケ 1
コニシキソウ 2,3
シチヘンゲ 1
スベリヒユ 3
チチコグサモドキ 1
トキワハゼ 2
ノゲシ 2
ハイニシキソウ 2,3
ヒナタイノコヅチ 3
ヒメジョオン 1
マメカミツレ 1
メリケントキンソウ 1
レプラゴケ sp.1
ロウソクゴケ 1
外来タンポポの一種 3

平野公園

メッシュ No.513574451(825)

・アゲハ 4
・ウシカメムシ 4
・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
・スグリゾウムシ 4
・ツマグロヒョウモン 4
・ヒヨドリ 0 声
・ルリチュウレンジ 4
アキニレ 4
アキノエノコログサ 2,3
イヌビエ 3
イノコヅチ 3
ウラジロチチコグサ 1
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオキバナカタバミ 1
オオバコ 2,3
オヒシバ 3
カゼクサ 3
カモジグサ 2
クグガヤツリ 2
クサイ 3
クスノキ●1
クルマバザクロソウ 2,3
クワクサ 3
コマツヨイグサ 2,3
コメヒシバ 3
シマスズメノヒエ 2,3
シュロ 1
シロツメクサ 1
センダン 4
タンポポ sp.1
チチコグサモドキ 2,3
ナガエコミカンソウ 3
ナミムカデゴケ 1
ノアサガオ●2
ノゲシ 1
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒメジョオン 2,3
ヒメムカシヨモギ 3
ヒロハホウキギク 2,3
ヘクソカズラ 1
マメグンバイナズナ 2,3
マルバツユクサ 1
メヒシバ 3
メリケンカルカヤ 3
ヤブガラシ 3
ヨモギ 1
外来タンポポの一種 3

トキワハゼ 221023 撮影 桝元慶子

ツマグロヒョウモン オス 上が表、下が裏
221023 撮影 桝元慶子

メッシュ No.513574442(824)

・アカハネオンブバッタ 4
・アゲハ 4
・ウシカメムシ 4
・ギンメッキゴミグモ 4
・クサカゲロウ科の一種 4
・コハナバチ科の一種 4
・スグリゾウムシ 4
・スズメ 4
・ツマグロヒョウモン 4
・ハラオカメコオロギ 0 声
・ヒトスジシマカ 4
・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
・マダラスズ 0 声
・ヤマトシジミ 4
アキメヒシバ 3
アレチヌスビトハギ 2,3
アレチノギク 2,3
イヌビエ 2,3
イヌホオズキ 1
ウラジロチチコグサ 1
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオバコ 1
オッタチカタバミ 2,3
オヒシバ 2,3
カゼクサ 3
カタバミ 1
カモジグサ 2
クグガヤツリ 2,3
コマツヨイグサ 3
コミカンソウ 3
シマスズメノヒエ 2
シロツメクサ 2
セイタカハハコグサ 2,3
センダン 4
ダイダイゴケ科の一種 1

イヌビエ 221023 撮影 桝元慶子

ツユクサ 2,3
ナガエコミカンソウ 3
ハゼラン 2,3
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒメジョオン 2,3
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヘクソカズラ 1
ホトケノザ 1
マメカミツレ 1
マメグンバイナズナ 2,3
ムカデコゴケ 1
メヒシバ 3
ヨモギ 1
レプラゴケ sp.1
ロウソクゴケ 1

オヒシバ　小穂が隙間なくついている
221023 撮影 桝元慶子

カモジグサ　季節外れの穂
221023 撮影 桝元慶子

コメント
・平野にはアレチヌスビトハギがほとんどなかったのが印象にのこった。
・メヒシバ、オヒシバ、カヤツリグサなどが多かった。

平野公園　221023 撮影 桝元慶子