

平野・加美周辺で観察された生き物の記録 コース No.26

報告者: 柊元慶子

日時: 2025年6月22日 10:00~15:00 天候: 晴ときどき曇

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 北川ちえこ、木山正隆、塩見明生、竹原秀樹、中谷憲一、中西有美、林耕太、柊元慶子

一般参加者: 5名、事務局: 2名

コース: JR 平野駅~大念佛寺~杭全公園~杭全神社~平野環濠跡~平野川左岸~平野公園

平野は環濠や社寺が近接し、平野川沿いの植栽もあって、生き物が移動しやすい環境にある。昨年来、特定外来生物のクビアカツヤカミキリが多数発生していて、サクラやウメの古木の多くが伐採の危機に瀕している。昨年の初夏に平野小学校で成虫が飛び交い、半年後の秋には幼虫が出したフラス（木くずと糞の混ざったもの）が根元に積もっていたのを確認していた。隣接する杭全公園でも同様の状況だった。環境局から教育委員会や長居公園事務所に注意喚起されたときいていたが、さらに半年後となる今回、大念佛寺 9 匹、杭全公園 4 匹、平野川左岸 8 匹の成虫が見つかったため、消毒用アルコールをプラスチックケースにためて、捕獲した成虫の駆除を行った。短時間の通りがかっただけの調査であるため、まだまだ多数の成虫が飛来していると思われる。フラスの出た幹は、多数の穴が開いていて、腐朽菌が入り込んで次第に内部から朽ちていくため、突然の倒木の危険があり、伐採を免れない。成虫が飛んでいたときの対応の遅れが今後の大量伐採を招くと思われ、残念である。特定外来生物による被害は大きな問題であるが、本来、いずれ古木が朽ち果てていく過程で、土壌の微生物を含むさまざまな在来の生き物たちのすみかになることは、生物多様性を保全する上で考慮すべき視点でもある。今回、フラスの出た幹では、トビイロケアリがフラスを利用して蟻道をつくっていたし、キオビツチバチが、柔らかいフラスの中へ入りこんで産卵しようとしていた。また、弱った桜の太い枝には、スエヒロタケが入り込んでいて、やがては樹木が菌類によって土にかえっていく過程をたどっているとも見える。たとえ特定外来生物の喰い痕であっても、生き物たちはしたたかに利用しているが、近いうちに樹木が伐採されるなら、その次にどんな緑を復元する計画か、それを注視したい。

また WBGT 計による暑熱指標も計測したので、文末に報告する。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,孢子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,孢子体成熟(蘚苔類) 4: 成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 孢子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は 150cm までを 4 と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載した No.は旧「みどり生き物会議」で使っていた大阪市域 500m メッシュナンバーである。

平野駅南

メッシュ No.513574541(765)

- | | |
|------------------------|---------------|
| ・アオスジアゲハ 4 | アメリカフウロ 3 |
| ・スズメ 4 | アレチノギク 2 |
| ・ドバト 4 | イヌホオズキ 2,3 |
| ・コレハムシ 4 | イヌムギ 2,3 |
| ・ヒメムカシヨモギヒゲナガアブラムシ 2,4 | ウラジロチチコグサ 2,3 |
| ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭 | エノキ 1 |
| ・モンシロチョウ 4 | エノコログサ 2,3 |
| | オシロイバナ 1 |



JR 平野駅前:「歴史の散歩道・平野郷コース」のタイルブロックが歩道に
250622 撮影 柊元慶子

オッタチカタバミ 2,3
 オヒシバ 2
 カニクサ 1
 キキョウソウ 3
 クサイ 2,3
 クルマバザクロソウ 2
 ゴウシュウアリタソウ 2
 コガネゴケ 1
 コスズメガヤ 2
 コマツヨイグサ 2,3
 コメヒシバ 2
 シラカシ●1
 スズメノカタビラ 3
 スミレ属の一種 1
 セイタカハハコグサ 3
 チチコグサモドキ 2,3
 チドメグサ 3
 トキワハゼ 2

トゲチシャ 1
 ナガエコミカンソウ 2,3
 ナガミヒナゲシ 3
 ニワホコリ 2
 ノゲシ 1
 ハマツメクサ 2,3
 ヒメジョオン 2
 ヒメツルソバ 2,3
 ヒメムカシヨモギ 1
 マメグンバイナズナ 3
 ムカデコゴケ 1
 ムラサキカタバミ 2
 メヒシバ 2
 ヤブガラシ 2
 ヤブジラミ 2,3
 ヤマノイモ 1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 3



トキワハゼ：コンクリートの隙間に
250622 撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574443(794)
 ヨウシュヤマゴボウ 2

平野駅南元六公園

メッシュ No.513574541(765)

・アオスジアゲハ 4
 ・アゲハ 4
 ・オオスカシバ 4
 ・オカダンゴムシ 4
 ・キオビツチバチ 4
 ・コスナゴミムシダマシ 4
 ・ダンダラテントウ 4
 ・ツツジグンバイ 0 食痕
 ・ツトガ科の一種 2
 ・トビイロケアリ 4, 0 蟻道
 ・ナシグンバイ 0 食痕
 ・ニレハムシ 4
 ・ベニモンアオリンガ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アメリカフウロ 2,3
 アレチギシギシ 3
 アレチノギク 2,3
 アレチマツヨイグサ 1
 イヌムギ 3
 ウラジロチチコグサ 2,3
 エノキ 1
 エノキグサ 1
 オオアレチノギク 1
 オシロイバナ 1

オッタチカタバミ 2,3
 オニタビラコ 2,3
 カタバミ 2
 カモジグサ 3
 クグガヤツリ 2
 クサイ 3
 コメヒシバ 2,3
 シャリンバイ●1
 ススキ 2,3
 セイタカアワダチソウ 1
 セイタカハハコグサ 2
 ソメイヨシノ●1
 チチコグサモドキ 2,3
 ツルニチニチソウ●1
 ナギナタガヤ 3
 ナンキンハゼ 1
 ノゲシ 2,3
 ヒメジョオン 1
 ヒメムカシヨモギ 1
 フヨウ●1
 マメグンバイナズナ 2,3
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2,3



元六公園は二つのメッシュにまたがっているため、
各メッシュごとに記録した
250622 撮影 榎元慶子



アレチマツヨイグサ 250622 撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574443(794)

・アカハネオンブバッタ 4
 ・アシナガバエ科の一種 4
 ・エンマコオロギ 2
 ・オオスカシバ 4
 ・キオビツチバチ 4
 ・スズメ 4
 ・セスジツユムシ 4
 ・ツトガ 4
 ・ツユムシ 4
 ・ナガコガネグモ 2
 ・ニクバエ科の一種 4
 ・ヤマトシジミ 4
 アカミタンポポ 3
 アレチギシギシ 3
 アレチノギク 2,3
 イヌタデ 2,3
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 3
 イロハモミジ ●3
 ウラジロチチコグサ 2,3
 エノコログサ 2,3
 オオアレチノギク 1
 オッタチカタバミ 2,3
 カタバミ 2
 キキョウソウ 3
 クサイ 3
 ケヤキ ●1

コマツヨイグサ 2,3
 シマスズメノヒエ 2
 シロツメクサ 2
 スズメノカタビラ 3
 セイタカアワダチソウ 1
 セイタカハハコグサ 2,3
 セイバンモロコシ 2
 ダイダイゴケ科の一種 1
 チチコグサモドキ 2
 ツルニチニチソウ ●1
 ナギナタガヤ 3
 ノゲシ 2,3
 ノボロギク 2
 ハナツクバネウツギ ●2
 ヒナタイノコヅチ 1
 ヒメジョオン 2
 ヒメツルソバ 2
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヘクソカズラ 1
 ホソムギ 2
 ホトケノザ 2
 ムクノキ 1
 ムラサキカタバミ 2
 ヤブガラシ 2
 ヨウシュヤマゴボウ 2
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



トビロケアリの蟻道：元六公園
 クビアカツヤカミキリのフラスを活用した様相
 250622 撮影 榎元慶子



ヤブガラシ 250622 撮影 榎元慶子

大念佛寺北

メッシュ No.513574443(794)

イシクラゲ 1
 イヌホオズキ 1
 エノコログサ 2
 オヒシバ 2
 コスズメガヤ 2
 コニシキソウ 2,3

コメヒシバ 2
 セイタカハハコグサ 3
 ダイダイゴケ科の一種 1
 チチコグサモドキ 3
 ノゲシ 1
 メヒシバ 2



大念佛寺北の空地には野草が多数
 250622 撮影 榎元慶子

大念佛寺堀沿い

メッシュ No.513574443(794)

アカカタバミ 2
 イヌホオズキ 2,3
 オヒシバ 2
 カタバミ 2

コニシキソウ 2
 コメヒシバ 2
 シラカシ ●1
 チチコグサモドキ 2,3

ノゲシ 1
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヨウシュヤマゴボウ 2
 ヨモギ 1

大念佛寺

メッシュ No.513574443(794)

・アゲハ 4
 ・キオビツチバチ 4
 ・キマダラカメムシ 2,4
 ・クビアカツヤカミキリ★4
 ・クロヤマアリ 4
 ・スズメ 0 声
 ・トビイロケアリ 4
 ・ニクバエ科の一種 4
 ・ハシブトガラス 0 声
 ・マイマイガ 4,0 孵化後卵塊
 アラクシ●1
 アレチヌスビトハギ 1
 アレチノギク 2,3
 イチョウ●1
 イヌビワ 1
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 3
 イロハモミジ●3
 ウバメガシ●1
 エノキ 1
 エノコログサ 2,3
 オオバコ 2,3
 オシロイバナ 2
 オッタチカタバミ 2,3
 オランダミミナグサ 1
 カイツカイブキ●1
 カナリーヤシ●1
 キキョウソウ 3
 クグガヤツリ 2,3
 クサイ 3
 コゴメガヤツリ 2,3
 コスズメガヤ 2


コニシキソウ 2,3
 コブシ●1
 コマツヨイグサ 2,3
 コミカンソウ 2
 コメヒシバ 2,3
 サクラ属の一種●1
 サザンカ●1
 サツキ●1
 スズメノカタビラ 3
 スベリヒユ 2
 セイタカハハログサ 2,3
 タンポポ属の一種 1
 チチコグサモドキ 2,3
 ツボミオオバコ 3
 ツメクサ属の一種 2,3
 トキワハゼ 2
 ナガエコミカンソウ 2,3
 ナガヒナゲシ 3
 ニワホコリ 3
 ノゲシ 2,3
 ノボロギク 2
 ヒメジョオン 1
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヒラドツツジ●1
 ヘクソカズラ 1
 ホソバナチチコグサモドキ 2,3
 マツバウンラン 3
 マツバゼリ 2
 マメイヌツゲ●1
 ムラサキカタバミ 2
 ユキヤナギ●1
 ヨモギ 1



大念佛寺は令和の大改修で、
 本堂の屋根は銅で葺かれたばかり
 250622 撮影 柗元慶子



大念佛寺東側の山門前のサクラ
 大量のフラスを発見、しかも・・・
 250622 撮影 柗元慶子



山門前のサクラでクビアカツヤカミキリが交尾
 250622 撮影 柗元慶子



サクラにはクロガケジグモが
 巣をかけていた
 250622 撮影 柗元慶子



トビイロケアリ蟻道
 これもフラスを利用している
 250622 撮影 柗元慶子



うどん状と言われるフラスの形状が残っている塊
 250622 撮影 柗元慶子



ネットにはフラスが
大量にたまっていた
250622 撮影 柗元慶子



古木のサクラはネットで巻かれていた(点線枠)
後ろの掲示板には・・・(矢印)
250622 撮影 柗元慶子



掲示板のポスターには
「セアカゴケグモ」
これも特定外来生物ではあるが・・・
250622 撮影 柗元慶子



コミカンソウ 250622 撮影 柗元慶子



柔らかいフラスの中に産卵のためか
入り込もうとしているキオビツチバチ：大念佛寺
250622 撮影 柗元慶子



特定外来生物クビアカツヤカミキリの駆除 9 匹 : 大念佛寺 250622 撮影 柗元慶子

平野上町 2 丁目

メッシュ No.513574443(794)

・クロガケジグモ 0 巣
・ヤマトシジミ 4
アメリカオニアザミ 2,3
アメリカフウロ 3
アレチノギク 2
イヌホオズキ 2
ウラジロチコグサ 2,3
エノキ 1

エノキグサ 2
エノコログサ 2
オオバコ 3
オッタチカタバミ 2,3
オニタビラコ 2,3
オヒシバ 2
カタバミ属の一種 3
カニクサ 2

キリ 1
コニシキソウ 2,3
コマツヨイグサ 2,3
スギナ 1
セイタカアワダチソウ 1
セイタカハハコグサ 2
ダンドボロギク 1
チチコグサモドキ 2

ツタ 1
ドクダミ 3
トゲチャ 1

ナガミヒナゲシ 3
ナギナタガヤ 3
ノゲシ 1

ヒメツルソバ 2
マグワ 1
ヨウシュヤマゴボウ 2,3

平野小学校前

メッシュ No.513574443(794)

コマツヨイグサ 3
セイトカアワダチソウ 1
ナガミヒナゲシ 3
ノゲシ 2,3



アメリカオニアザミ 250622 撮影 榎元慶子

平野小学校前

メッシュ No.513574444(795)

・セスジスズメ 2
アメリカフウロ 3
アレチノギク 2,3
イヌホオズキ 2
エノコログサ 2
オオバコ 3
オッタチカタバミ 3
カニクサ 1

キリ 1
コマツヨイグサ 2,3
シチヘンゲ 1
セイトカアワダチソウ 1
セイトカハハログサ 2,3
ダイダイゴケ科の一種 1
チチコグサモドキ 2,3
ノゲシ 2,3

ノミノツヅリ 2,3
ハマツメクサ 2,3
ヒメジョオン 2
ヒメツルソバ 2
マメカミツレ 3
ムラサキカタバミ 1
ヨモギ 1

杭全公園弁天池

メッシュ No.513574444(795)

・アゲハ 4
・アシナガバエ科の一種 4
・ウシガエル 2
・オオシオカラトンボ 4
・オオスカシバ 0 食痕
・コシアキトンボ 4
・スズメ 4
・タイリクカブトエビ 4
・チョウバエ科の一種 4
・ハクセキレイ 4
・ヒヨドリ 0 声
・ホウネンエビ 4
・モンシロチョウ 4
・ルリアリ 4
アメリカイヌホオズキ 3
アメリカオニアザミ 1
アメリカタカサブロウ 1
イヌタデ属の一種 1
イヌホオズキ 2,3
イヌムギ 2,3
イネ ●1
イロハモミジ ●3
ウメ ●1

ウラジロチチコグサ 3
エノキ 1
エノコログサ 2
オオアレチノギク 1
オッタチカタバミ 2
オヒシバ 2,3
カキツバタ ●2
ガマ 3
クサイ 3
クサヨシ 2
コクチナシ ●2
コスズメガヤ 2
コセンダングサ 1
コメヒシバ 2,3
シロツメクサ 1
スイレン ●1
スベリヒユ 2
セイトカアワダチソウ 1
センダン 1
タネツケバナ 3
タンポポ属の一種 1
ナガエコミカンソウ 2,3
ナガミヒナゲシ 3



弁天池南側の水田 250622 撮影 榎元慶子



カブトエビ：弁天池南側の水田
250622 撮影 榎元慶子

ナギナタガヤ 3
 ナンキンハゼ 1
 ネビキグサ 3
 ノゲシ 2,3
 ハタケニラ 3
 ハマツメクサ 2,3
 ハングショウ 2
 ヒメガマ 2
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヒルガオ属の一種 1

ヒロハホウキギク 1
 ホソバノチチコグサモドキ 2,3
 ホソムギ 2,3
 ミソハギ ●2
 ムラサキカタバミ 2
 ムラサキツメクサ 2
 メリケンガヤツリ 2,3
 ヤナギ属の一種 ●1
 ヨシ 1



弁天池：奥は宇賀神社の祠
 250622 撮影 柗元慶子



ミソハギ：弁天池
 250622 撮影 柗元慶子



ネビキグサ：弁天池
 250622 撮影 柗元慶子



弁天池はスイレンが植えこまれていた
 250622 撮影 柗元慶子

杭全公園

メッシュ No.513574444(795)

・アオスジアゲハ 4
 ・アカガネコハナバチ 4
 ・アゲハ 4
 ・イトカメムシ 4
 ・オオハキリバチ 4
 ・キオビツチバチ 4
 ・キマダラカメムシ 4
 ・クビアカツヤカミキリ★4
 ・クロガケジグモ 0 巣
 ・コシアキトンボ 4
 ・シャクガ科の一種 4
 ・スズメ 4
 ・セグロアシナガバチ 0 巣
 ・ツマグロヒョウモン 4
 ・ニレハムシ 4
 ・ムクドリ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アキニレ 1
 アケビ 1
 アメリカオニアザミ 2

アメリカフウロ 3
 アレチギシギシ 3
 イチョウ ●1
 イヌホオズキ 2,3
 イヌムギ 2,3
 ウラジロチチコグサ 2,3
 エノキ 1
 エノコログサ 2,3
 オッタチカタバミ 2,3
 オヒシバ 2
 カモジグサ 2,3
 クサイ 3
 クスノキ ●1
 コスズメガヤ 2
 コニシキソウ 2,3
 コマツヨイグサ 3
 コミカンソウ 2
 サンゴジュ ●1
 シマスズメノヒエ 2
 シロツメクサ 2,3



杭全公園 250622 撮影 柗元慶子



コシアキトンボ
 250622 撮影 柗元慶子

スエヒロタケ 1
 スズメノカタビラ 2,3
 スベリヒユ 2
 セイタカハハコグサ 2,3
 センダン 1
 ダイダイゴケ科の一種 1
 チチコグサモドキ 2,3
 ナガミヒナゲシ 3
 ナギナタガヤ 3
 ナンキンハゼ 1
 ノゲシ 1
 ハマクマツヅラ 3

ハマツメクサ 2,3
 ヒナタイノコヅチ 1
 ヒメジョオン 2,3
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヘクソカズラ 1
 ホソバナチチコグサモドキ 3
 ホソムギ 2
 マメグンバイナズナ 2,3
 ミチヤナギ 2
 ムラサキカタバミ 2
 ヤブガラシ 2
 外来タンポポの一種 1



ハマクマツヅラ：杭全公園
 250622 撮影 柗元慶子



クビアカツヤカミキリの駆除 4 匹：杭全公園 250622 撮影 柗元慶子



スエヒロタケ：杭全公園
 この枝は枯死している
 250622 撮影 柗元慶子

杭全公園

メッシュ No.513574542(766)

・キマダラカメムシ 4
 ・貧毛綱の一種 4
 アメリカフウロ 3

エノコログサ 2
 カヤツリグサ 2,3
 シロツメクサ 2

マメグンバイナズナ 2,3

杭全神社

メッシュ No.513574542(766)

・ウスバキトンボ 4
 ・カレハガ科の一種 3,0 羽化後
 繭
 ・ヤガタアリグモ 2
 アカメガシワ 1
 アラカシ●1
 イヌビワ 1
 イロハモミジ●3
 オニタビラコ 2
 キョウチクトウ●2
 クスノキ 1
 クチナシ●2
 ケチヂミザサ 1
 サンゴジュ●2

シロツメクサ 2
 ツユクサ 1
 ドクダミ 3
 ナキリスゲ 3
 ナンテン●2
 ノキシノブ 1
 ハラン●1
 ヒラドツツジ●1
 ヘクソカズラ 1
 ベニシダ 2
 ベニバスモモ●1
 マンリョウ 1
 ヤブソテツ属の一種 1
 ヤブツバキ●3



杭全神社：右側の社叢には実生の樹木が茂り
 緑陰となって適度な湿度がある
 250622 撮影 柗元慶子



杭全神社内の社叢ら
実生の樹木が多数
250622 撮影 柗元慶子



イヌビワ：杭全神社内の玉垣の隙間から
250622 撮影 柗元慶子



ノキシノブ：杭全神社社叢
250622 撮影 柗元慶子

杭全公園

メッシュ No.513574444(795)

- ・シジュウカラ 0 声
- イヌビワ 1

- ノキシノブ 1
- ヘクソカズラ 1

環濠

メッシュ No.513574444(795)

- ・アゲハ 4
- アレチギシギシ 2
- ナス属の一種●2

- ハンゲショウ 2
- メリケンガヤツリ 2
- ヤブガラシ 3

- ユウゲショウ 2
- ワルナスビ 2

メッシュ No.513574542(766)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・ウメマツオオアリ 4
- アレチギシギシ 3
- エノコログサ 3
- コマツヨイグサ 2,3

- センダン 1
- チチコグサモドキ 2
- ハンゲショウ 2
- ヒメジョオン 2
- ホソムギ 2

- マメガンバイナズナ 3
- ヤブガラシ 2,3
- ヨモギ 1
- ワルナスビ 2

平野川 1

メッシュ No.513574444(795)

- ・アオオビハエトリ 4
- ・アオスジアゲハ 4
- ・アゲハ 4
- ・アメンボ 4
- ・キイロマイコガ 4
- ・キオビツチバチ 4
- ・クビアカツヤカミキリ★4
- ・クロガケジグモ 0 巣
- ・ケブカアメイロアリ 4
- ・ゴミムシダマシ科の一種 4
- ・サツマノミダマシ 4
- ・シオカラトンボ 4
- ・シマカ属の一種 4
- ・スグリゾウムシ 4
- ・スズバチ 4

- ・スズメ 0 声
- ・ダンダラテントウ 4
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ナシグンバイ 4
- ・ナミテントウ 0 羽化殻
- ・ネコハグモ 0 巣
- ・フタモンアシナガバチ 4
- ・ミシシッピアカミミガメ 4
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヤガタアリグモ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アカメガシワ 1
- イヌタデ属の一種 1
- イヌムギ 2
- ウラジロチチコグサ 2



調査風景：平野川 1
250622 撮影 林耕太

エノコログサ 2,3
 オオヒカゲミズ 2,3
 オシロイバナ 2
 オッタチカタバミ 1
 カタバミ 2
 カラスムギ 3
 キョウチクトウ ● 1
 クチナシ ● 2
 コマツヨイグサ 2,3
 シマスズメノヒエ 2,3
 シャリンバイ ● 3
 セイタカアワダチソウ 1
 セイタカハハコグサ 2,3
 セイバンモロコシ 2
 セイヨウツゲ ● 1
 センダン 1
 チチコグサモドキ 2,3
 ツタ 1
 ツタバウンラン 2
 トゲチシャ 1
 ナギナタガヤ 3
 ナンキンハゼ 1

メッシュ No.513574542(766)

・アオスジアゲハ 4
 ・アゲハ 4
 ・クサカゲロウ科の一種 1
 ・スズメ 4
 ・ツマグロキンバエ 4
 ・コレハムシ 4
 ・ネコハグモ 2
 ・ハシボソガラス 0 声
 ・ヤマトシジミ 4
 ・ユスリカ科の一種 4
 アケビ 1
 アメリカフウロ 3
 エノキ 1
 カモジグサ 2,3
 カラスムギ 2,3

平野川 2

メッシュ No.513574444(795)

・アゲハ 4
 ・クビアカツヤカミキリ ★ 4
 ・サツマノミダマシ 4
 ・ジョロウグモ 2
 ・スズメ 4

ナンテン 3
 ニワホコリ 3
 ネズミモチ 2
 ノゲシ 2,3
 ノミノツヅリ 3
 ハコベ属の一種 1
 ハマクマツヅラ 3
 ヒメジョオン 2
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヒルガオ 2
 ホソムギ 2
 マメグンバイナズナ 3
 ムクノキ 1
 ムラサキカタバミ 2
 メリケンガヤツリ 2
 メリケンカルカヤ 3
 ヤブガラシ 2
 ヤマノイモ 1
 ユウゲショウ 2
 ヨウシュヤマゴボウ 2
 ヨモギ 1

コマツヨイグサ 2,3
 サツマイモ属の一種 1
 シャリンバイ ● 3
 スギナ 1
 セイタカアワダチソウ 1
 セイタカハハコグサ 3
 ヒメジョオン 2
 ヒルガオ 2
 ヒルガオ属の一種 1
 ヘクソカズラ 2
 ホソムギ 2,3
 マサキ ● 3
 ムラサキカタバミ 2
 メリケンガヤツリ 2,3
 ヨモギ 1

・ドバト 4
 ・フタモンアシナガバチ 4
 ・モンシロチョウ 4
 アカカタバミ 2
 アキコレ 1



オオヒカゲミズ : 平野川 1
250622 撮影 林耕太



トゲチシャ : 平野川 1
250622 撮影 林耕太



変わった形のエノコログサ : 平野川 1
250622 撮影 林耕太

アレチニシキソウ 2,3
 イヌホオズキ 1
 イヌムギ 2
 ウラジロチチコグサ 2,3
 エノキ 1
 エノキグサ 2,3
 エノコログサ 2,3
 オオアレチノギク 1
 オオヒカゲミズ 2,3
 オシロイバナ 1
 オッタチカタバミ 2
 カタバミ 2
 カモジグサ 2,3
 カラスムギ 2,3
 キョウチクトウ●1
 クサイ 3
 クチナシ●2
 コメヒシバ 3
 シチヘンゲ 2,3
 シャリンバイ●3
 スズメガヤ属の一種 2
 セイタカハハコグサ 2,3

セイバンモロコシ 2
 センダン 1
 タチスズメノヒエ 2
 チチコグサモドキ 2,3
 ツメクサ属の一種 2,3
 トゲチシャ 1
 トベラ●1
 ナンキンハゼ 1
 ノゲシ 2,3
 ハナツクバネウツギ●2
 ハマクマツヅラ 2
 ヒナタイノコヅチ 1
 ヘクソカズラ 2
 ホソムギ 2
 ムラサキカタバミ 2
 メリケンガヤツリ 2
 ユウゲショウ 2
 ユキヤナギ●1
 ヨモギ 1
 レンギョウ●1
 ワルナスビ 2
 外来タンポポの一種 3



フタモンアシナガバチ：平野川 2
 250622 撮影 林耕太



クビアカツヤカミキリの駆除 8 匹
 平野川左岸でみつけたもの
 250622 撮影 林耕太

暑熱環境測定 平野・加美周辺コース 2025/6/22 10:00~14:40 報告 柊元慶子
暑熱指標 WBGT 計：TANITA 社製 TT-560 測定者：中谷、柊元

大阪市消防局速報値 2025 年 6 月 22 日 最高気温 34.2℃ 最高 WBGT 30.2℃

表 1 WBGT、気温等測定結果

場所	時刻	日向○ 日陰●	WBGT ℃	気温 ℃	相対 湿度 %	暑熱指標	記録者
JR 平野駅南	10:10	●	27	31.4	63	警戒	柊元
JR 平野駅南	10:15	○	28	32.8	57	厳重警戒	柊元
平野駅南元六公園	10:25	○	28	33.8	54	厳重警戒	柊元
平野駅南元六公園	10:35	●	28	33.5	53	厳重警戒	柊元
大念佛寺堀沿い	10:45	○	30	35.7	49	厳重警戒	柊元
大念佛寺	10:55	○	29	35.1	47	厳重警戒	柊元
大念佛寺	11:05	○	29	35.2	45	厳重警戒	柊元
平野上町 2 丁目	11:15	○	30	37.1	43	厳重警戒	柊元
平野小学校前	11:25	●	30	36.8	43	厳重警戒	柊元
杭全公園	11:35	○	30	36.5	42	厳重警戒	柊元
杭全公園弁天池	11:45	○	31	37.2	44	危険	柊元
杭全公園	11:55	○	28	35.5	48	厳重警戒	柊元
杭全公園	12:15	●	28	34.9	48	厳重警戒	柊元
	昼食休憩						
杭全神社	12:55	●	27	32.7	53	警戒	柊元
杭全公園	13:05	○	28	33.5	56	厳重警戒	柊元
平野川 1	13:25	薄曇	28	34.0	52	厳重警戒	中谷
平野川 1	13:35	薄曇	29	35.0	49	厳重警戒	中谷
平野川 1	13:45	薄曇	29	35.5	49	厳重警戒	中谷
平野川 1	13:55	薄曇	28	35.1	48	厳重警戒	中谷
平野川 2	14:05	薄曇	28	35.2	50	厳重警戒	中谷
平野川 2	14:15	薄曇	28	35.0	48	厳重警戒	中谷
百済橋南	14:25	薄曇	29	36.0	47	厳重警戒	中谷
平野公園	14:35	薄曇	27	34.8	46	警戒	中谷

