

御堂筋周辺で観察された生き物の記録 コース No.1

報告者: 柊元慶子

日時: 2025年8月24日 9:30~15:00 天候: 晴

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 木山正隆、塩見明生、芝崎美世子、高橋満子、竹原秀樹、中谷憲一、中西有美、林耕太、柊元慶子

一般参加者: 3名、事務局: 1名 計 13名

コース: 大阪駅前~露天神社~梅田新道~淀屋橋~本町~心斎橋~難波神社~御津公園~なんば
(コース両端から2手に分かれて同時に調査)

都市の中心部を縦断する御堂筋コースは、大阪市域生き物調査の特徴や意義をもっとも強く示す場所である。経済活動の中心であり、人為的な環境改変が著しく、最近では海外からの観光客へのサービス事業が活発で、都市ならではの生態系とその変化を調べることは、生物多様性戦略上、重要な資料となりうる。今回印象的だったのは、露天神社の装飾であった。神社のクールスポットとしての機能が期待されているが、内外の観光客を意識したタペストリー、マット、人工植物が目立ち、記録すべき生き物が著しく少なかった。淀屋橋周辺は建設中のビルが目立ち、公開空地がどのような場所となるか、今後に期待したい。2025年の夏は、観測史上最も厳しい暑さで、8月下旬とはいえ高温が続いた。あらかじめ開始時刻を30分早め、午後の調査は危険であると予想して午前のみとし、大阪駅から南に向かう班と難波駅から北に向かう班に分かれ、今橋3丁目をゴールとした。大阪駅からの班は、暑熱指標(WBGT)計で熱中症リスクを計測したが、午前中とはいえ、日陰では厳重警戒レベル、日向では危険レベルで、予想通り、午後の調査は続行不可能と判断した。

種名とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,胞子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類) 0: 胞子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は150cmまでを4と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2分の1地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載したNo.は旧「みどりと生き物会議」で使った大阪市域500mメッシュナンバーである。

大阪駅前

メッシュ No.523503394(263)

- ・ケブカアメイロアリ 4
- ・スズメ 4
- ・トビロケアリ 4
- ・ヒゲナガアメイロアリ 4

- ・ヒメシャク亜科の一種 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 4
- オオアレチノギク 2
- ノゲシ 2,3



ヒメシャク亜科の一種
250824 撮影 柊元慶子



ヒロヘリアオイラガ
250824 撮影 柊元慶子




阪神百貨店北側
ヒロヘリアオイラガ成虫を発見
250824 撮影 柊元慶子

御堂筋 1


メッシュ No.523504303(264)

- ・アシナガバエ科の一種 4
- ・キンバエ属の一種 4
- ・クサカゲロウ科の一種 2
- ・クマゼミ 0 羽化殻
- ・クロツヤミノガ 2,3
- ・サクラアリ 4
- ・スズメ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・トビイロケアリ 4
- ・トビイロシワアリ 4
- ・ハシブトガラス 4
- ・ヒメグモ科の一種 4
- ・ヒメシャク亜科の一種 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 4
- ・ミカンコナジラミ 0 羽化殻
- ・ヤマトシジミ 4
- アイダクグ 2,3
- アメリカアゼナ 2
- イチョウ●1
- ウラジロチチコグサ 1

- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2
- カタバミ属の一種 1
- カニクサ 1
- カヤツリグサ 3
- クワクサ 2
- コゴメガヤツリ 2
- コニシキソウ 2,3
- シロツメクサ 1
- スギナ 1
- スミレ属の一種 1
- セイタカアワダチソウ 1
- ナガエコミカンソウ 2,3
- ヒメムカシヨモギ 1
- ヘクソカズラ 1
- マメゲンバイナズナ 2,3
- メヒシバ 2,3
- メリケンガヤツリ 2
- ヤブガラシ 1




阪神百貨店北側 250824 撮影 榎元慶子



阪急百貨店西側 250824 撮影 榎元慶子



阪神百貨店東 緑地帯
250824 撮影 榎元慶子



阪神百貨店東 緑地帯
250824 撮影 榎元慶子



阪神百貨店開店前の行列は熱い
250824 撮影 榎元慶子



アイダクグ
鱗片の竜骨に小さな刺がある
250824 撮影 榎元慶子



アメリカアゼナ
250824 撮影 榎元慶子



コゴメガヤツリ
250824 撮影 榎元慶子

露天神社

メッシュ No.523504303(264)

- ・サンゴジュハムシ 0 食痕
- ・ミカンコナジラミ 0 スス病

- イヌホオズキ 1
- コニシキソウ 2

メッシュ No.523504301(295)

- ・ヘクソカズラグンバイ 2
- イヌケホシダ 1
- イヌホオズキ 1
- イヌムギ 3
- イノモトソウ 1

- コニシキソウ 2,3
- チドメグサ 1
- ツユクサ 1
- ヘクソカズラ 2



露天神社の壁隠しの幕 2 種 緑陰のプリント
250824 撮影 柊元慶子



露天神社 この緑はすべて
プラスチック製の造花
250824 撮影 柊元慶子



露天神社 地面シートもプラスチック
250824 撮影 柊元慶子



露天神社 ここだけは本物の緑
250824 撮影 柊元慶子

御堂筋 2

メッシュ No.523504301(295)

- ・アオドウガネ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・エノキワタアブラムシ 4
- ・クスベヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クマゼミ 4
- ・ケブカアメイロアリ 4
- ・サルスベリフクロカイガラムシ 2
- ・シモフリスズメ 2
- ・チャバネセセリ 4
- ・ツノロウムシ 2,4
- ・ドバト 4
- ・コレハムシ 4
- ・ハシブトガラス 0 声
- ・ヘクソカズラグンバイ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 1
- アキノレ 1
- イタドリ 1
- イチョウ●1
- イヌケホシダ 1

- イヌホオズキ 1
- イヌムギ 3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 1
- エノキグサ 2
- エノコログサ 3
- オオアレチノギク 2
- オシロイバナ 2
- オッタチカタバミ 2
- カタバミ 1
- カニクサ 1
- クスノキ 1
- クルマバザクロソウ 2,3
- クワクサ 2
- コセンダングサ 1
- コニシキソウ 2,3
- コメヒシバ 2
- シマトネリコ 1
- シロツメクサ 1
- セイトカハハコグサ 3



露天神社 ミストファンで暑さ対策
250824 撮影 柊元慶子



イノモトソウ 露天神社
250824 撮影 柊元慶子



梅新交差点付近は再開発中
250824 撮影 柊元慶子

タンポポ属の一種 1
 チドメグサ 1
 ツユクサ 1
 ドクダミ 1
 トゲチシャ 2
 ナガエコミカンソウ 2,3
 ノゲシ 2
 ヒメジョオン 1

ヒメムカシヨモギ 2
 ヘクソカズラ 2
 マメグンバイナズナ 3
 メヒシバ 2
 ヤハズエンドウ 3
 ヤブガラシ 2
 ヨモギ 1



フェニックスタワー前 250824 撮影 柊元慶子



アオドウガネがイタドリに
 250824 撮影 柊元慶子



ツノロウムシ幼虫
 250824 撮影 柊元慶子



クルマバザクロソウ
 250824 撮影 柊元慶子



カタバミとコニシキソウ
 250824 撮影 柊元慶子



クワクサ
 250824 撮影 柊元慶子



エノキグサ
 250824 撮影 柊元慶子



シモフリスズメ 250824 撮影 林耕太



アオイゴケ 250824 撮影 柊元慶子

御堂筋 3

メッシュ No.523504203(325)

・トビイロケアリ 0 蟻道
 イチョウ●1
 エノコログサ 3

ガガイモ 1
 メヒシバ 2

中之島公園

メッシュ No.523504203(325)

・アメリカジガバチ 4
 ・ウスバキトンボ 4
 ・エンマコオロギ 0 声
 ・スズメ 4
 ・ハシブトガラス 0 声

・ハチ目の一種 4
 ・ムスジイトトンボ 4
 ・ヤマトシジミ 4
 アキノノゲシ 1
 エノキ 1



ガガイモ 矢印はトビイロケアリ蟻道
 250824 撮影 柊元慶子

エノキグサ 2
 エノコログサ 3
 オオアレチノギク 2
 クルマバザクロソウ 2
 コニシキソウ 2,3

スズメノカタビラ 3
 センダン 1
 ナガエコミカンソウ 2
 ヤブガラシ 2

御堂筋 4

メッシュ No.523504201(353)

・クマゼミ 4
 ・スズメ 4
 イチョウ●1
 エノコログサ 3

オッタチカタバミ 1
 シナダレスズメガヤ 3
 マメグンバイナズナ 3
 メヒシバ 2

御堂筋 5

メッシュ No.523504103(381)

アオイゴケ 1
 エノコログサ 3
 オッタチカタバミ 1

ヒメジョオン 2
 マメグンバイナズナ 3
 メヒシバ 3

御堂筋 6

メッシュ No.523504101(406)

・スズメ 4
 アレチノギク 2,3
 イチョウ●1
 イヌタデ 3
 エノキグサ 3
 エノコログサ 3
 オッタチカタバミ 1
 クワクサ 2,3

コメヒシバ 2,3
 ツユクサ 3
 ノゲシ 1
 ヒメジソ 2,3
 ヒメムカシヨモギ 3
 メヒシバ 3
 ヤブガラシ 1

難波神社

メッシュ No.523504101(406)

・スズメ 4
 ・ノメイガ亜科の一種 4
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 アオイゴケ 1
 アレチノギク 2,3
 イヌビワ 1
 エノキ 1
 エノキグサ 3
 オニタビラコ 2
 クワクサ 2,3

ケチチミザサ 1
 コニシキソウ 2,3
 コメヒシバ 2,3
 シチヘンゲ 1
 スズメノカタビラ 3
 チチグサモドキ 2,3
 ノゲシ 1
 メヒシバ 3
 ヤマノイモ 1
 レブラゴケ属の一種 1

御堂筋 7

メッシュ No.523504003(432)

・カネタタキ 0 声
 ・スズメ 4

・ヤマトシジミ 4
 アメリカタカサブロウ 1



大江橋にて 250824 撮影 榎元慶子



アキノノゲシ

250824 撮影 榎元慶子



難波神社

250824 撮影 中西有美



難波神社 250824 撮影 中西有美

アレチノギク 2,3
 イチョウ●1

イヌタデ 1
 イヌホオズキ 1
 エノキグサ 2,3
 エノコログサ 3
 オシロイバナ 2,3
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 2
 オヒシバ 3

クワクサ 2,3
 コニシキソウ 2,3
 コマツヨイグサ 2,3
 セイタカハハコグサ 2
 ゼニゴケ 1
 センダン 1
 チチコグサモドキ 1
 ツククサ 3

ノゲシ 2
 ヒメムカシヨモギ 3
 ホナガイヌビユ 2
 マメグンバイナズナ 2,3
 メヒシバ 2,3
 外来タンポポの一種 2

御津公園

メッシュ No.523504001(460)

・スズメ 4
 ・ドバト 4
 ・ニクバエ科の一種 4
 アオイゴケ 1
 イヌビエ 3

エノキ 1
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 1
 オヒシバ 3
 マルバアサガオ 2

ムカデコゴケ 1
 メヒシバ 3
 ロウソクゴケ 1

御津八幡宮

メッシュ No.523504001(460)

・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 アゼナ 3
 アメリカオニアザミ 1
 イヌホオズキ 1
 エノコログサ 3
 オニタビラコ 2,3
 オヒシバ 3
 ケチヂミザサ 1
 コニシキソウ 2,3
 コフキチリナリア 1
 コミカンソウ 3
 スズメノカタビラ 3
 タネツケバナ 1
 チチコグサモドキ 2,3
 チドメグサ 3
 トキワハゼ 2,3
 ドクダミ 1
 ヒイロタケ 1
 ヒメヒオウギ 1
 ヘクソカズラ 1
 ムカデコゴケ 1
 ムラサキカタバミ 1
 ヨウシュヤマゴボウ 1
 レブラゴケ属の一種 1



アゼナ：御津八幡宮
 250824 撮影 中西有美



ヒロタケ：桜(ソメイヨシノ)の根元に
 250824 撮影 中西有美



御津八幡宮 250824 撮影 中西有美



アメリカタカサブロウにアオモンイトトンボ
 250824 撮影 中西有美

御堂筋 8

メッシュ No.523504001(460)

・アオモンイトトンボ 4

・イチモンジセセリ 4

- ・スズメ 4
- ・ナガコガネグモ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 1
- アキノエノコログサ 3
- アキノノゲシ 1
- アメリカカタサブロウ 2,3
- アレチノギク 2,3
- アレチマツヨイグサ 2,3
- イタドリ 1
- イチョウ●1
- イヌタデ 1
- イヌビエ 2,3
- イヌホオズキ 2
- イヌムギ 3
- エノキグサ 3
- エノコログサ 2,3
- オオニシキソウ 1
- オッタチカタバミ 2,3
- オニタビラコ 2,3
- カタバミ 2

- カヤツリグサ 2,3
- クワクサ 2,3
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 1
- コミカンソウ 2,3
- コメツブツメクサ 1
- コメヒシバ 3
- スギナ 1
- スベリヒユ 2,3
- セイタカハハコグサ 2,3
- タネツケバナ 2,3
- チチコグサ 2,3
- チチコグサモドキ 2
- ツククサ 2,3
- トキワハゼ 2,3
- ノゲシ 2,3
- ハキダメギク 2,3
- ムカデコゴケ 1
- メヒシバ 3
- レブラゴケ属の一種 1



イチモンジセセリがハキダメギクに
250824 撮影 中西有美



ナガコガネグモ
ジグザグの白い糸が！
250824 撮影 中西有美



オオニシキソウ 250824 撮影 中西有美



オンブバッタ属の幼虫がたくさん！
アメリカカタサブロウの葉を食べていた
250824 撮影 中西有美

御堂筋 9

メッシュ No.513574903(489)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・オンブバッタ属の一種 2
- ・クマゼミ 0 声
- ・ハシブトガラス 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 2
- アレチヌスビトハギ 2
- アレチノギク 2,3
- アレチマツヨイグサ 2,3
- イチョウ●1
- イヌタデ 2,3
- イヌビエ 2,3
- イヌホオズキ 2



園芸種セイヨウフウチョウソウの葉を
食べていたオンブバッタ属幼虫
250824 撮影 中西有美



アカハネオンブバッタ
250824 撮影 中西有美



コニシキソウが蔓延っている
250824 撮影 中西有美

イヌムギ 3
 エノキグサ 3
 エノコログサ 2,3
 オッタチカタバミ 3
 オニタビラコ 2,3
 オノゲシ 1
 オヒシバ 2,3
 カタバミ 2,3
 カヤツリグサ 2,3
 ギシギシ属の一種 2,3
 クルマバザクロソウ 2,3
 クワクサ 2,3
 コニシキソウ 2,3
 コフキヂリナリア 1
 コマツヨイグサ 2,3
 コミカンソウ 3
 コメシバ 3
 セイタカアワダチソウ 1
 セイタカハハコグサ 2,3
 チチゴグサモドキ 2,3
 トキワハゼ 2
 ノゲシ 2,3
 ノボロギク 2,3
 ハキダメギク 3
 ヒメジョオン 2,3
 ヒメムカシヨモギ 2,3
 ホナガイヌビユ 2,3
 マメゲンバイナズナ 2,3
 ムカデコゴケ 1
 メシバ 3
 ヨウシュヤマゴボウ 2,3
 レブラゴケ属の一種 1
 ロウソクゴケ 1
 外来タンポポの一種 2



調査風景 250824
撮影 中西有美



ハキダメギク
250824 撮影 中西有美



アメリカカサブロウが
繁茂していた
250824 撮影 中西有美



難波から暫くはイヌビエが繁茂
250824 撮影 中西有美



クルマバザクロソウ
250824 撮影 中西有美

御堂筋 10
 メッシュ No.513574901(518)
 アレチノギク 3
 エノコログサ 3
 ヒメムカシヨモギ 3
 メシバ 3

大阪駅前から中之島までの間、WBGT 計により、およそ 10 分ごとの暑熱指標を記録した。
日陰では、嚴重警戒レベルであったが、日向では危険レベルとなり、午後の調査を打ち切った。

WBGT 計：TANITA 社製 TT-560 測定者：柊元

表 1 WBGT、気温等測定結果 日射：日向○,日陰◎

場所	日向○ 日陰◎	時刻	WBGT (℃)	気温 (℃)	相対湿 度(%)	暑熱指標	記録者
大阪駅前	◎	9:35	27	30.8	73	警戒	柊元
阪神百貨店北	◎	9:45	28	32.0	70	嚴重警戒	柊元
阪神百貨店北	◎	9:55	28	31.8	71	嚴重警戒	柊元
阪神百貨店東	◎	10:05	29	32.8	68	嚴重警戒	柊元
駅前第 4ビル東	○	10:15	31	34.9	61	危険	柊元
駅前第 4ビル東	○	10:25	31	35.1	59	危険	柊元
-		10:35					
梅新交差点	◎	10:45	29	34.0	60	嚴重警戒	柊元
フェニックスタワー横	◎	10:55	29	33.5	62	嚴重警戒	柊元
フェニックスタワー横	◎	11:05	29	33.6	62	嚴重警戒	柊元
メトロ曽根崎変電所	◎	11:15	29	33.7	59	嚴重警戒	柊元
-		11:25					
市役所本庁前	○	11:35	31	36.6	53	危険	柊元




図 1 大阪駅前から中之島までの経路における暑熱指標の変化