

長池・桃ヶ池周辺で観察された生き物の記録 コース No.24

報告者: 桧元慶子

日 時: 2025年 9月 28日 10:00~15:30 天候: 晴

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 北川ちえこ、木山正隆、芝崎美世子、高橋満子、中谷憲一、中西有美、桜元慶子

一般参加者 (上田諒太)、事務局: 前田悟 計 9名

コース: JR 南田辺駅~桃ヶ池公園~山坂神社~長池公園~JR 鶴ヶ丘駅

阪和線沿いは、野草がほとんど見られなかつたが、桃ヶ池公園に入ると、膝丈ほどに伸びた叢が広がつていた。ただほとんどの場所で同じ種類の草が繁茂してて、おそらく同時期に全面的な草刈りが施されたからではないかと思われた。今回初記録だったのは桃ヶ池公園南のタチナハカノコソウで由来はわからない。また、桃ヶ池町 2 丁目の歩道上にコバノショウジョウソウの群生が見られたが、この種は大野川緑道南端で見つけた時以来の記録で、おそらく近隣の住宅の植栽由来ではないかと思われた。桃ヶ池の西側では、池の護岸と管理道路の整備工事が行われており、重機が入つてた。今回、桃ヶ池に、ミナミイシガメと思われる個体を撮影したが、大阪市立環境科学研究センターの秋田耕佑研究員によると、日本国内に 2 亜種が生息し、基亜種ミナミイシガメ (*M. m. mutica*: 外来種。近畿地方含め、台湾から持ち込まれたと考えられる系統が侵入・定着) と、亜種ヤエヤマイシガメ (*M. m. kami*: 在来種。自然分布域は八重山諸島だが、千葉県などに国内移入集団が定着) のうち、甲羅の色からどちらかというと、ヤエヤマイシガメに近いが、記録としては、種ミナミイシガメ *M. mutica* とすべきとのアドバイスをいただいた。他に、あまり見かけないハネビロトンボも捕獲されたことも特筆すべきであろう。問題は、桃ヶ池公園北や山坂神社境内のサクラの大木に、特定外来生物のクビアカツヤカミキリの大量のフ拉斯が見つかった。今年夏から大阪市南部での発見例がたいへん多く、危惧しているところである。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉、卵、配偶体(蘚苔類等) 2: 花、幼虫、幼鳥、胞子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実、蛹、胞子体成熟(蘚苔類) 4: 成虫、成鳥、枯死、休眠(蘚苔類)

0: 胞子、無性芽(蘚苔類)、その他

※動物は種名の前に・印を、植栽、逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2 分の 1 地域メッシュコード(総務省)で分割し、そのコード番号の下に記載した No. は旧「みどりと生き物会議」で使用した大阪市域 500m メッシュナンバーである。

阪和線西

メッシュ No.513574512(760)

イヌビエ 3	ホナガイヌビエ 3
ツユクサ 1	マルバツユクサ 2
ヒメジョオン 1	ヨモギ 2
ホシアサガオ 2	



JR 南田辺駅西 沿道の野草はほとんどない
250928 撮影 桜元慶子

メッシュ No.513574414(789)

・アカタテハ 4	・スズメ 0 声
・アザミウマ科の一種 4	・チャバネセセリ 4



近隣住宅の消火栓の横にイヌビエの実生
250928 撮影 桜元慶子

・ヤマトシジミ 4	シチヘンゲ ● 2,3
アカメガシワ 1	スペリヒユ 2,3
アリタソウ 2	スミレ 3
アレチノギク 2,3	セイタカアワダチソウ 1
イシクラゲ 1	タケ亜科の一種 ● 1
イヌビエ 2	チチコグサモドキ 2,3
イヌビワ 1	ツタバウンラン 2
ウラジロチコグサ 1	ツユクサ 2
エノキ 1	ナンテン ● 3
エノキグサ 2,3	ニワホコリ 3
オオアレチノギク 2,3	ノゲシ 1
オシロイバナ 2,3	ハゼラン 1
オッタチカタバミ 1	バラ属の一種 ● 2
オニタビラコ 2	ヒメツルソバ ● 2
オヒシバ 2,3	ヒメムカシヨモギ 2,3
カゼクサ 2,3	ヒラドツツジ ● 1
カタバミ 2,3	ヒロハホウキギク 1
カニクサ 1	ヘクソカズラ 1
クコ 1	ホナガイヌビユ 2
コスズメガヤ 2	メヒシバ 2,3
コセンダングサ 1	ヤブガラシ 2
コニシキソウ 2,3	ヨウシュヤマゴボウ 3
コメヒシバ 3	



ホナガイヌビユ 250928 撮影 梶元慶子



アリタソウ 250928 撮影 梶元慶子



桃ヶ池公園南 250928 撮影 梶元慶子



ハネビロトンボ 採集：上田諒太
250928 撮影 梶元慶子



タケノホソクロバ幼虫 250928 撮影 梶元慶子

桃ヶ池公園南

メッシュ No.513574512(760)

・アオサギ 4	・キムネクマバチ 4
・アオスジアゲハ 4	・ギンヤンマ 4
・アオモンイトンボ 4	・クサカゲロウ科の一種 1
・アカハネオンブバッタ 2,4	・ゴイサギ 4
・アゲハ 2,4	・サルスベリクロカイガラムシ 2
・イトトンボ科の一種 4	・シオカラトンボ 4
・イネホソミドリカスミカメ 4	・シジュウカラ 4
・イラガセイボウ 4	・シラホシカメムシ属の一種 2
・ウスバキトンボ 4	・シロオビノメイガ 4
・ウメマツオオアリ 4	・スズメ 4
・エノキワタアブラムシ 4	・セスジスズメ 2
・エンマコオロギ 4	・タケノホソクロバ 2
・カルガモ 1,4	・ツトガ科の一種 2
・キアゲハ 4	・ドバト 4
・キジバト 4	・ナシグンバイ 2,4
・キタキチヨウ 4	・ネコハグモ 0 巢

・ハクセキレイ 4
 ・ハシブトガラス 2
 ・ハスモンヨトウ 4
 ・ハネビロトンボ 4
 ・ハラオカメコオロギ 0 声
 ・ヒゲナガヤチバエ 4
 ・ヒメヒラタアブ属の一種 4
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 ・フタホシヒラタアブ 4
 ・ホシササキリ 4
 ・ホシハジロ 4
 ・マガモ 4
 ・マダラバッタ 4
 ・ミシシッピアカミミガメ★4
 ・ミツカドコオロギ 4
 ・ミナミイシガメ 4
 ・モモヒメヨコバイ 2,4
 ・モンクロシャチホコ 2
 ・ヤブカ属の一種 4
 ・ヤマトシジミ 1,4
 ・ヨコヅナサシガメ 2,4
 アオイゴケ 1
 アカメガシワ 1
 アサガオ 2
 アメリカセンダングサ 1
 アリタソウ 2
 アレチギシギシ 1
 アレチヌスピトハギ 2
 イタドリ 1
 イヌタデ 2
 イヌビエ 2,3
 イヌホオズキ 2,3
 ウラジロチコグサ 1
 エノキグサ 1
 エノコログサ 2,3
 オオバコ 2
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 2
 オヒシバ 2
 カゼクサ 2
 カタバミ 2
 ギシギシ属の一種 1
 ギョウギシバ 2
 キョウチクトウ ●2

ケヤキ●1
 コセンダングサ 1
 コニシキソウ 2,4
 コメヒシバ 2
 サルスベリ●2
 シマズズメノヒエ 2,3
 シロツメクサ 2,3
 セイタカアワダチソウ 2
 セイタカヨシ 3
 セイバンモロコシ 2,3
 センダン 1
 タチナハカノコソウ 2
 ダンドボロギク 1
 ツユクサ 2
 ナガエコミカンソウ 2,3
 ナミムカデゴケ 1
 ナンテン●3
 ニラ 2
 ハス 1
 ヒガンバナ 2
 ヒナタイノコヅチ 2,3
 ヒメムカシヨモギ 2,3
 フヨウ●2
 ヘクソカズラ 2
 ヘラオオバコ 2
 ホシアサガオ 2
 ホソミキンガヤツリ 2,3
 ホソムギ 3
 ホナガイヌビユ 2,3
 マメグンバイナズナ 2,3
 マルバツユクサ 2
 ミチヤナギ 1,4
 ムクゲ●2
 ムクノキ 1
 メヒシバ 2,3
 メリケンカルカヤ 2
 モモ●1
 ヤブガラシ 2
 ヤブツバキ●1
 ヤマグワ 1
 ヨシ 3
 ヨモギ 2
 外来タンポポの一種 2



イラガセイボウ 250928 撮影 上田諒太



ハスモンヨトウ 250928 撮影 上田諒太



イネホソミドリカスミカメ
250928 撮影 上田諒太



ホシササキリ 250928 撮影 上田諒太



タチナハカノコソウ
250928 撮影 中西有美



ミナミシガメ 250928 撮影 榎元慶子



特定外来生物ミシシッピアカミミガメ
250928 撮影 榎元慶子



アオモントンボのペア
250928 撮影 上田諒太



イタドリ 250928 撮影 榎元慶子



工事中の桃ヶ池西岸
250928 撮影 榎元慶子



アオサギ 250928 撮影 榎元慶子



ホソミキンガヤツリ
250928 撮影 榎元慶子



ミチヤナギ 250928 撮影 榎元慶子



マメアサガオ 250928 撮影 中西有美



セイバンモロコシ
250928 撮影 榎元慶子



オモダカ科の花が咲いていたが種は不明
250928 撮影 榎元慶子



マダラバッタ 250928 撮影 中西有美

股ヶ池明神
メッシュ No.513574512(760)

- ・エノキワタアブラムシ 4
- ・エンマコオロギ 0 声
- ・キジバト 0 声

- ・キタキチョウ 4
- ・クサカゲロウ科の一種 1
- ・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕

- ・クマゼミ 0 羽化殻
- ・クロガケジグモ 0 巣
- ・ドバト 4
- ・ネコハグモ 0 巣
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ユスリカ科の一種 4
- アカメガシワ 1
- アベマキ 3
- アメリカセンダングサ 1
- アレチヌスピトハギ 2,3
- アレチノギク 3
- イヌビワ 1
- エノコログサ 2,3
- オッタチカタバミ 2
- カタバミ 1
- シチヘンゲ 2,3

桃ヶ池公園北

メッシュ No.513574512(760)

- ・アオモンイトンボ 4
- ・アゲハ 4
- ・ウラギンシジミ 4
- ・エンマコオロギ 0 声
- ・カネタタキ 4
- ・キジバト 0 声
- ・ギンヤンマ 4
- ・サンゴジュハムシ 0 食痕
- ・ドバト 4
- ・ハラオカメコオロギ 4
- ・ハリブトシリアゲアリ 4
- ・ヒヨドリ 0 声
- ・ヤマトシジミ 4
- アオギリ 1
- アラカシ●3
- アレチヌスピトハギ 2,3
- イヌビエ 2
- ウバメガシ●3
- ウラジロチコグサ 1
- エノコログサ 2
- オヒシバ 2,3
- カゼクサ 2

- セイタカアワダチソウ 2
- セイタカヨシ 2
- センニチコウ●2
- タチスズメノヒエ 3
- タンポポ属の一種 2
- ツユクサ 2
- トキワサンザシ●3
- ナガエコミカンソウ 2,3
- ナンキンハゼ 1
- ハマスゲ 2
- ヒガンバナ 2,3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ヘクソカズラ 1
- ヘラオオバコ 2
- ヨモギ 2



股ヶ池明神にて 250928 撮影 桦元慶子



股ヶ池明神北側のアベマキ
危険を示す赤いコーンはなかった
250928 撮影 桧元慶子



桃ヶ池公園北 250928 撮影 桧元慶子



伐採された大木や対岸には枯れた古木も

250928 撮影 桧元慶子

桃ヶ池公園外周

メッシュ No.513574512(760)

- ・アゲハ 4
- ・エノキワタアブラムシ 4
- ・エンマコオロギ 0 声
- ・クビアカツヤカミキリ★0 フラス
- ・シオカラトンボ 4
- ・スズメ 4
- ・ヤガ科の一種 4
- アキニレ 1
- アツバキミガヨラン●2
- アレチヌスピトハギ 2
- イヌビエ 3
- エノキ 1
- エノコログサ 2
- オオバコ 1
- オッタチカタバミ 2
- オヒシバ 2
- カタバミ 2
- カヤツリグサ 2
- キヅタ●1
- ギョウギシバ 2
- コニシキソウ 2,3
- サルスベリ●2
- シチヘンゲ 2,3
- シマズズメノヒエ 2
- セイタカアワダチソウ 2
- ソメイヨシノ●1
- チドメグサ 1
- ナンテン●3
- ネズミノオ 2
- ハゼラン 2
- ハマスゲ 3
- ヒナタイノコヅチ 1
- ホソミキンガヤツリ 2,3
- マグワ 1
- ムラサキカタバミ 2
- メキシコハナヤナギ●2
- メヒシバ 2
- メリケンガヤツリ 2
- メリケンカルカヤ 3
- メリケンムグラ 2,3
- ヤマグワ 1
- ユキヤナギ●1
- ヨモギ 1



サクラの落ち葉にウメ輪紋ウイルスらしき痕

250928 撮影 榎元慶子



特定外来生物クビアカツヤカミキリの
フラスがサクラの根元に山のようにあった

250928 撮影 榎元慶子



メリケンムグラ 250928 撮影 榎元慶子



マグワ 250928 撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574521(761)

- ・アオモンイトンボ 4
- ・アゲハ 2,4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・キタキヨウ 4
- ・ギンヤンマ 4
- ・クスベニヒラタカスミカメ 0 食痕
- ・クビアカツヤカミキリ★0 フラス
- ・シオカラトンボ 4
- ・シラホシカメムシ 2
- ・シロオビノメイガ 4
- ・スズメ 4
- ・チャバネセセリ 4
- ・ツマキリヨトウ類の一種 4
- ・ドバト 4
- ・ニレハムシ 4
- ・ハラオカメコオロギ 0 声
- ・ヤマトシジミ 4
- アオカモジグサ 3
- アキニレ 1
- アレチヌスピトハギ 2
- イヌタデ 2,3
- エノコログサ 2,3
- オオアレチノギク 2,3
- オッタチカタバミ 2

コセンダングサ 1
 コニシキソウ 2,3
 シマズメノヒエ 2
 セイタカヨシ 2,3
 センダン 1
 センダングサ属の一種 1
 タチズメノヒエ 2,3
 ツユクサ 2
 ナンキンハゼ 3

ニシキハギ ●2
 ハゼノキ 1
 ハナツクバネウツギ ●2
 ハマスゲ 2
 ヒガンバナ 2,3
 ヒメジョオン 1
 フトボメリケンカルカヤ 3
 ヘクソカズラ 1
 ホソミキンガヤツリ 2

メキシコハナヤナギ ●2
 メドハギ 2,3
 メヒシバ 2
 メリケンカルカヤ 3
 メリケンムグラ 2
 ヤマグワ 1
 ヨシ 3
 ヨモギ 2



ハリエンジュ 250928 撮影 樋元慶子



コバノショウジョウソウが歩道で繁茂
 250928 撮影 樋元慶子



ウンモンクチバ 250928 撮影 上田諒太



長池公園 1 から長池北を望む
 250928 撮影 樋元慶子

桃ヶ池町 2 丁目
 メッシュ No.513574512(760)
 ハリエンジュ 1

メッシュ No.513574414(789)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・セイヨウミツバチ 4
- ・ダンダラテントウ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アカカタバミ 2
- イヌビワ 1
- イヌホオズキ 2
- エノキグサ 2,3
- エノコログサ 2,3
- オニタビラコ 2
- コニシキソウ 2,3
- コバノショウジョウソウ 2,3
- コメヒシバ 2

スミレ属の一種 2
 セイタカアワダチソウ 1
 ツメクサ属の一種 1
 ツユクサ 1
 ナガエコミカンソウ 3
 ニラ 2
 ハゼラン 2
 ヒナタイノコヅチ 2
 ヒメツルソバ 2
 ヒメカシヨモギ 2,3
 ヘクソカズラ 1
 マルバツユクサ 1
 ヨウシュヤマゴボウ 2,3

長池公園 1

メッシュ No.513574414(789)

- ・アゲハ 4
- ・アミメアリ 4
- ・アワダチソウグンバイ 2,4
- ・ウンモンクチバ 4
- ・エノキワタアブラムシ 4
- ・ギンヤンマ 4
- ・シラホシトリバ 4
- ・ツバメシジミ 4
- ・トビイロケアリ 4
- ・ニクバエ科の一種 4
- ・ネコハグモ 4

・ヒメバチ科の一種 4
 ・フタモンアシナガバチ 4
 ・ホシホウジャク 4
 ・マダラバッタ 4
 ・ヤマトシジミ 4
 アキノエノコログサ 2,3
 アレチヌスピトハギ 2,3
 アレチノギク 2,3
 イヌビワ 2
 イヌホオズキ 1
 エノコログサ 2,3

エノコログサ属の一種(アワ?)2	ヘラオオバコ 2
オヒシバ 2	ホシアサガオ 2
カタバミ 1	ホナガイヌビユ 2
コマツヨイグサ 2,3	マメグンバイナズナ 2,3
シロツメクサ 2,3	マルバツユクサ 2
セイタカアワダチソウ 2	メヒシバ 2
セイバンモロコシ 3	メリケンムグラ 2
ツユクサ 2	ヤブガラシ 2,3
ヒナタイノコヅチ 2	外来タンポポの一種 2
ヒメムカシヨモギ 2,3	



エノコログサ属の一種(アワ?)2

250928 撮影 樋元慶子

長池北

メッシュ No.513574414(789)

・ギンヤンマ 4	セイタカアワダチソウ 1
・バン 4	ツユクサ 2
・ベニシジミ 4	ドクダミ 3
アメリカセンダングサ 2	ニワホコリ 3
アレチヌスピトハギ 2	ハゼラン 2
イヌタデ 2	ヒガンバナ 2
イヌビエ 3	ヒナタイノコヅチ 2
エノキ 1	ヒメムカシヨモギ 3
オシロイバナ 1	ヘクソカズラ 1
オヒシバ 3	ホシアサガオ 2
カンナ●2	メヒシバ 2
クグガヤツリ 3	メリケンカルカヤ 2
コニシキソウ 2,3	メリケンムグラ 2,3
シチヘンゲ 2	ヨモギ 2



バン 250928 撮影 上田諒太

メッシュ No.513574412(818)

・アオモンイトンボ 4	アレチヌスピトハギ 2
・アゲハ 4	イヌタデ 2,3
・アメンボ 4	イヌビエ 2
・キムネクマバチ 4	イヌホオズキ 1
・キンバエ属の一種 4	エノコログサ 2,3
・ギンヤンマ 4	オオアレチノギク 2
・シオカラトンボ 4	オオバコ 1
・スズメ 4	オシロイバナ 2
・ハシブトガラス 4	オヒシバ 2,3
アキノエノコログサ 2,3	カゼクサ 2
アキメヒシバ 2,3	キンエノコロ 2
アメリカセンダングサ 2,3	クグガヤツリ 2
アメリカタカサブロウ 2,3	コセンダングサ 2



長池北 250928 撮影 中西有美



ギンヤンマ 250928 撮影 樋元慶子

シマズズメノヒエ 2	ヒメムカシヨモギ 2,3
シラカシ●3	ヒルガオ属の一種 1
シロツメクサ 2	ヒロハホウキギク 2
セイバンモロコシ 2,3	フトボメリケンカルカヤ 2
センダン 1	ホシアサガオ 2
タチズズメノヒエ 2,3	マメグンバイナズナ 2,3
タンポポ属の一種 1	マルバツユクサ 1
ナンキンハゼ 1	メヒシバ 2
ネズミノオ 3	メリケンガヤツリ 2
ノゲシ 2,3	メリケンムグラ 2
ヒマワリ属の一種 1	ヨモギ 2
ヒメジョオン 2	



ヒロハホウキギク

250928 撮影 榎元慶子

長池公園 2

メッシュ No.513574412(818)

・ギンヤンマ 4	エノコログサ 3	ナミムカデゴケ 1
・スズメ 4	オッタチカタバミ 3	ネズミノオ 3
・ドバト 4	オヒシバ 3	ノゲシ 2,3
・ハシブトガラス 4	カゼクサ 2	ヒメムカシヨモギ 3
・ヤブカ属の一種 4	ギヨウギシバ 2	ヘクソカズラ 2
・ヤマトシジミ 4	クグガヤツリ 2,3	マメグンバイナズナ 3
アオイゴケ 1	クスノキ●1	ムカデコゴケ 1
アオギリ●3	サクラ属の一種 1	メヒシバ 3
アキニレ●1	シマズズメノヒエ 2,3	メリケンガヤツリ 2,3
アレチヌスピトハギ 2,3	シロツメクサ 2,3	ヤブガラシ 1
イチョウ●1	セイタカアワダチソウ 1	ヨウシュヤマゴボウ 3
イヌムギ 3	センダン 1	ヨモギ 2
エノキ●3	タンポポ属の一種 1	レプラゴケ属の一種 1



長池公園 2 250928 撮影 中西有美



ネズミノオ 250928 撮影 中西有美



カゼクサ 250928 撮影 中西有美

阪和線東道路

メッシュ No.513574412(818)

・イソヒヨドリ 0 声	・カネタタキ 0 声
-------------	------------

・スズメ 4	コニシキソウ 2,3
・トビイロシワリ 4	コメヒシバ 3
・トリバガ科の一種 4	シラカシ●1
・ハシブトガラス 0 声	シロザ 1
・ヒメナガカメムシ属の一種 2	ダイダイゴケ科の一種 1
・ヤブカ属の一種 4	ナンキンハゼ 1
・ヤマトシジミ 4	ハイニシキソウ 2,3
エノキ 1	メヒシバ 3
エノコログサ 2,3	ヤブガラシ 1
コセンダングサ 1	ヨモギ 2

山坂神社

メッシュ No.513574412(818)

・キジバト 0 声	サクラ属の一種●1
・クビアカツヤカミキリ★0 フラス	シナサワグルミ●3
・クマゼミ 0 羽化殻	シマスズメノヒエ 2,3
・シモフリスズメ 2	シロツメクサ 1
・スズメ 4	ダイダイゴケ科の一種 1
・ツツレサセコオロギ 0 声	ナミカタデゴケ 1
・ハラオカメコオロギ 0 声	ナンテン●3
・ハリブトシリアゲアリ 4	ヒガンバナ●2
・ヒヨドリ 4	ヒメムカシヨモギ 2
・ヤマトシジミ 4	ヘクソカズラ 1
アオイゴケ 1	マツゲゴケ 1
イチョウ●1	マメグンバイナズナ 3
エノキ●3	ムカデコゴケ 1
エノキグサ 3	ヤブラン●3
エノコログサ 3	ヨウシュヤマゴボウ 2,3
オッタチカタバミ 1	外来タンポポの一種 2
クサイ 3	



山坂公園の桜並木にクビアカツヤカミキリのフラス
250928 撮影 桧元慶子



歩道に広がったハイニシキソウ
中にはトビイロシワリがいた
250928 撮影 桧元慶子



シモフリスズメ 250928 撮影 桧元慶子



マツゲゴケ 250928 撮影 中西有美



山坂神社 250928 撮影 榎元慶子

メッシュ No.513574421(819)

・ハシブトガラス 0 声	レプラゴケ属の一種 1
ムカデコゴケ 1	



山坂神社境内のサクラの根元にも
フ拉斯が出ていた 250928 撮影 榎元慶子

長池公園 3

メッシュ No.513574412(818)

・ウスバキトンボ 4	コマツヨイグサ 2,3
・ウラギンシジミ 4	サクラ属の一種 ● 1
・エノキワタアブラムシ 2	シマズズメノヒエ 2,3
・エンマコオロギ 0 声	シロツメクサ 2,3
・スズメ 4	センダン 1
・ツヅレサセコオロギ 0 声	ダイダイゴケ科の一種 1
・ハシブトガラス 0 声	ナミガタウメノキゴケ 1
・ハシボソガラス 0 声	ニワホコリ 3
・ハラオカメコオロギ 0 声	ハリエンジュ 1
アオイゴケ 1	ヒメムカシヨモギ 2,3
アキメヒシバ 2,3	ヘクソカズラ 1
アレチヌスピトハギ 2,3	マメグンバイナズナ 3
アレチノギク 2,3	ムカデコゴケ 1
イチヨウ ● 3	メヒシバ 2,3
ウバメガシ ● 1	メリケンカルカヤ 2
エノキ 1	ヤマモモ ● 1
エノコログサ 3	ヨウシュヤマゴボウ 2,3
オヒシバ 2,3	ヨモギ 2
ギョウギシバ 2,3	レプラゴケ属の一種 1
コガネゴケ 1	ロウソクゴケ 1
コナラ ● 3	外来タンポポの一種 2
コニシキソウ 2,3	



ハリエンジュ
250928 撮影 中西有美



長池公園 3
250928 撮影 中西有美

長池南

メッシュ No.513574412(818)

・アゲハ 4	・ウスバキトンボ 4
--------	------------



ヨウシュヤマゴボウ
250928 撮影 中西有美

- ・エンマコオロギ 0 声
- ・スズメ 4
- ・ツヅレサセコオロギ 0 声
- ・ドバト 4
- ・ハシブトガラス 4
- ・ハラオカメコオロギ 0 声
- ・フタモンホシカメムシ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 1
- アキメヒシバ 2,3
- アレチヌスピトハギ 2,3
- アレチノギク 3
- イチョウ●3
- ウバメガシ 1
- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オヒシバ 2,3
- カモジグサ 3
- ギョウギシバ 3
- クスノキ●3
- クワクサ 2,3

- サクラ属の一種●1
- シチヘンゲ 2,3
- シマズズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 2,3
- セイタカアワダチソウ 1
- センダン 1
- ダイダイゴケ科の一種 1
- ナンキンハゼ●3
- ニワホコリ 3
- ヒガンバナ●2
- ヒナタイノコヅチ 2,3
- ヒメムカシヨモギ 3
- ヘクソカズラ 1
- マメグンバイナズナ 3
- メヒシバ 3
- メリケンカルカヤ 2
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 2
- レプラゴケ属の一種 1
- ワルナスピ 3
- 外来タンポポの一種 2



長池南 250928 撮影 中西有美



アレチノギクとヒガンバナ

250928 撮影 中西有美

メッシュ No.513574314(847)

- ・キンバエ属の一種 4
- ・スズメ 4
- ・ハラオカメコオロギ 0 声
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヤブカ属の一種 4
- ・ヤマトシジミ 4
- アレチヌスピトハギ 2,3
- アレチノギク 2,3
- イチョウ●3
- イヌムギ 3
- ウバメガシ●1
- エノキ●3
- エノコログサ 3
- オシロイバナ 2,3
- オッタチカタバミ 3
- オヒシバ 3
- カモジグサ 3
- ギョウギシバ 1
- クスノキ 1

- コフキヂリナリア 1
- シチヘンゲ 2,3
- シマズズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 2
- センダン 1
- ダイダイゴケ科の一種 1
- シユロ 1
- ナミムカデゴケ 1
- ナンキンハゼ●3
- ニワホコリ 3
- ノアサガオ 2
- ハマスゲ 1
- ヒガンバナ●2
- ヒナタイノコヅチ 2,3
- ヒメムカシヨモギ 3
- ヘクソカズラ 1
- マテバシイ●3
- マメグンバイナズナ 3
- ムカデコゴケ 1



メリケンムグラ 250928 撮影 中西有美



ノアサガオ 250928 撮影 中西有美

メヒシバ 3
メリケンムグラ 2,3
ヨモギ 2
レプラゴケ属の一種 1

ロウソクゴケ 1
ワルナスピ 2,3
外来タンポポの一種 2



ワルナスピ 250928 撮影 中西有美



アキメヒシバ
250928 撮影 中西有美



ロウソクゴケ（黄色）と
ナミヌカデゴケ（緑白色）
250928 撮影 中西有美



ナンキンハゼ 250928 撮影 中西有美



メリケンムグラ 250928 撮影 中西有美



一面のヨモギ 250928 撮影 中西有美



アレチヌスピトハギ
250928 撮影 中西有美